



 **ArcPharma®**
Architettura in Farmacia

 **METODIKA®**

UN MONDO DI PRODOTTI E SERVIZI
PER IL PUNTO VENDITA E LA COMUNICAZIONE VISIVA

TUTTO PER LA TUA FARMACIA

arredo e complementi - attrezzature - area galenica
comunicazione visiva - espositori - supporto vendita

COME CONTATTARCI E ORDINARE



Telefono +39 02.93.90.63.91

Fax +39 02.93.46.94.82

E-mail info@metodika.eu

E-commerce www.metodika.eu

LEGENDA SIMBOLI



PRODOTTO CON
UN OTTIMO
RAPPORTO
QUALITÀ/PREZZO



PRODOTTO
CONSIGLIATO
PER LA SUA
UTILITÀ



PRODOTTO
REALIZZATO
IN ITALIA



NUOVO PRODOTTO
INSERITO A
CATALOGO



PRODOTTO
A LOCAZIONE
OPERATIVA



2



Formula Noleggiami!

Con la formula Noleggiami!, non sei il proprietario del bene ma l'utilizzatore!

Puoi scegliere la durata (da 24 a 60 mesi) e l'importo della rata mensile. Al termine della locazione puoi decidere se riscattare (riscatto finale 1%) o restituire il bene.

Vantaggi del contratto: risparmio fiscale, iva anticipata, contratto commerciale, semplice da gestire per l'amministrazione, maggiore sicurezza, semplicità di gestione, flessibilità nella gestione, nessuna minusvalenza al termine del contratto. **POSSIBILITÀ DI RISCATTO**

Hai necessità di rinnovare
TOTALMENTE o PARZIALMENTE GLI ARREDI
e/o LE ATTREZZATURE della tua attività?

NON ACQUISTARE NULLA!

**Richiedi un preventivo
senza impegno!**

**Per essere sempre aggiornato su promozioni,
offerte e novità seguici anche sui nostri social!**

FACEBOOK



TWITTER



YOUTUBE



LINKEDIN



INSTAGRAM



Gondole espositive in cristallo.....	4	Lavelli autonomi.....	44
Gondole espositive in plexiglass.....	8	Pareti divisorie.....	48
Scaffali componibili promozionali.....	11	Armadi in metallo.....	49
Pharmawall.....	12	Scale e scalette.....	50
Parete asolata.....	13	Carrelli smistamento.....	52
Gondole dogate.....	13	Arredamento laboratori galenici.....	54
Pareti Expo ed Expo mini.....	14	Cappa e bilancia laboratori.....	57
Accessori pareti dogate e asolate.....	15	Attrezzature per laboratori galenici.....	58
Penisole in cristallo.....	18	Opercolatrici e orientatori manuali.....	62
Cassettiere banco e retrobanco.....	19	Frigofarmaci e congelatori alimenti.....	64
Cassettiera modulare autoportante.....	20	Accessori frigofarmaci e congelatori.....	68
Cassettiera a colonna.....	21	Espositori promozionali.....	70
Separatori per cassettiere.....	22	Accessori espositori promozionali.....	73
Separatori universali per cassettiere.....	23	Espositori da banco.....	74
Automazione 4.0 in farmacia.....	24	Espositori da vetrina.....	77
Compattatore scorte Genius.....	25	Contenitori in plexiglass.....	78
Mobile a scorrimento laterale.....	26	Composizioni espositive da vetrina.....	80
Scaffali in metallo a scorrimento.....	27	Comunicazione punto vendita.....	81
Scaffali in metallo.....	28	Composizioni da appendere.....	82
Banchi luminosi.....	29	Pannelli retroilluminati a LED.....	83
Espositori luminosi.....	30	Composizioni quadri luminosi.....	84
Tavoli promoter.....	31	Tabelle turno luminose da esterno.....	87
Sedute attesa.....	32	Portamessaggi.....	88
Sedute ufficio.....	33	Portadepliant e brochure.....	92
Sgabelli alti.....	34	Profili portaprezzo e accessori.....	95
Sgabelli.....	35	Portaombrelli.....	99
Poltrone podologiche.....	36	Igienizzante mani e cestini libero servizio.....	100
Poltrone e lettini estetica.....	37	Asciugapassi da interno.....	101
Scalette per lettini.....	39	Zerbini in cocco naturale da esterno.....	102
Poltrone make-up.....	40	Zerbini in sintetico da esterno.....	103
Carrelli estetica.....	41	Zerbini strutturati in alluminio per esterni.....	104
Tavoli onicotecnica.....	42	Eliminacode.....	106
Bilancia pesapersona.....	43	Colonnine segnapercorso e area privacy.....	107
Sfigmomanometro.....	43	Trattamento denaro.....	108



**Trovi tantissimi altri prodotti
sul nostro e-commerce
www.metodika.eu**


**Inoltre promozioni,
offerte e novità
sempre attive,
pensate per la tua attività!**

Vieni a trovarci!




Abbina la leggerezza della struttura del tubolare di alluminio a sezione ellittica (tube d'avion Le Corbusier) alla trasparenza dei cristalli a


pianta ovale arrotondata. Dotata di n. 4 ripiani di cristallo temprato di dimensione variabile su mensole traforate regolabili in altezza.




**LIGHT ELLITTICA
GE001**



**RIPIANI IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO**



**LIGHT TONDA
GE003**



**RIPIANI IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO**

PRODOTTO

Dim. ingombro max (LxPxH)

Dim. ripiani cristallo

N. ripiani

GE001

170x82x115 cm

170x25/30/35/40 cm

4

GE003

150x70x115 cm

150x20/25/30/35 cm


4

LINEA MULTISYSTEM


Struttura in tubolare asolato con finitura cromata. Dotata di ripiani regolabili in altezza in cristallo temperato con bordi arrotondati spessore 8 mm.



TONDA
GE005 (3 RIPIANI)
GE105 (4 RIPIANI)



**RIPIANI IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO**



QUADRA
GE007



**RIPIANI IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO**

CONDOLE ESPOSITIVE CRISTALLO

5

PRODOTTO	GE005	GE105	GE007
Dim. ingombro (LxPxH)	165 x 60 x 114H cm	165 x 60 x 114H cm	95 x 60 x 120H cm
Dim. ripiani cristallo	90 x 40/45/50 cm	90 x 40/45/50/55 cm	90 x 40/45/50/55 cm
Dim. ripiani stondati	40x20 - 45x22,5 50x25 cm	40x20 - 45x22,5 50x25 - 55x27,5 cm	-
N. ripiani	3 o 6 testate a semicerchio	4 o 8 testate a semicerchio	4

ACCESSORI DISPONIBILI:

Barra lunghezza fino a 1 mt, completa di squadrette.
Misure: 89 x 40,5 x 2,5 cm.
Ideale per appendere prodotti blisterati.



**BARRA
MULTIUSO
BM221**


LINEA CATEGORY

Struttura tubolare in acciaio cromato 40x40 mm asolato sui 4 lati, dotata di ripiani in cristallo temperato spessore 8 mm, completi di reggiripiano. Fondo divisorio in metacrilato satinato.

CONDOLE ESPOSITIVE IN CRISTALLO

6


BIFACCIALE GMS001



RIPIANI IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO

RIPIANI IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO

CONTINUA GE072



PRODOTTO

GSM001

GE278

Dim. ingombro (LxPxH)

105,5 x 61 x 124,5H cm

190 x 60 x 120H cm

Dim. ripiani cristallo

99,5 x 26 cm

90 x 40/45/50/55 cm

N. ripiani

4 + 4


8

ACCESSORI DISPONIBILI:



Barra lunghezza
fino a 1 mt,
completa di squadrette.

BARRA MULTIUSO BM221




BASE GE288


BASE IN LAMIERA DI
ACCIAIO FORATA




**MONOFACCIALE
GE278**



**BIFACCIALE
GE279**




**BIFACCIALE SLIM
GE279S**



CONDOLE ESPOSITIVE CRISTALLO

7

PRODOTTO	GE278	GE279	GE279S
Dim. ingombro (LxPxH)	95 x 50 x 131 cm	95 x 78 x 131 cm	95 x 48 x 131 cm
Dim. ripiani cristallo	89 x 30 cm	89 x 30 cm	89 x 30 cm
N. ripiani	4	8	8



**KIT 4 RIPIANI
KITGEC - KITGECSLIM**

Kit 4 ripiani in cristallo temperato completi di reggiripiano

IGIENE ORALE

Crowner in forex bianco con personalizzazione a richiesta € 39 (monofacciale)

PRODOTTO	GE288	KITGEC	KITGECSLIM
Dimensioni (LxPxH)	89 x 40,5 x 2,5 cm	40x27,5 cm - 45x25 cm 50x22,5 cm - 55x20 cm	45x27,5 cm - 40x25 cm 35x22,5 cm - 30x20 cm



Elegante complemento di arredo. La totale trasparenza della struttura esalta il prodotto che diventa il vero protagonista. Struttura portante di irrobustita in verticale e diagonale in metacrilato trasparente spessore 10 mm, ripiani con sistema di bloccaggio e antiribaltamento.

N. 4 ruote pivotanti di cui 2 anteriori con blocco. Compreso crowner in plexi trasparente a tasca, personalizzazione a richiesta.

NOVITÀ

ERGONOMIK BIFACCIALE GE280



NOVITÀ

ERGONOMIK MONOFACCIALE GE281




NOVITÀ

LIGHT MONOFACCIALE GE270



LIGHT BIFACCIALE GE272



PRODOTTO

GE281

GE280

Dim. ingombro (LxPxH)

100 x 38/30,5 x 133H cm

100 x 60/45 x 133H cm

Dim. ripiani metacrilato

98x15/17/19/21/23P cm

98x15/17/19/21/23P cm

N. ripiani

5

5 + 5

PRODOTTO

GE270

GE272

Dim. ingombro (LxPxH)

100 x 38/30,5 x 133H cm

100 x 60/45 x 133H cm

Dim. ripiani metacrilato

98x18/19/21/23/25P cm

98x18/19/21/23/25P cm

N. ripiani

5

5 + 5

PIRAMIDALE E TONDA ICE




Elegante complemento di arredo. La totale leggerezza esalta il prodotto che diventa il vero protagonista. Struttura in metacrilato satinato spessore 5 mm, dotata di ripiani con sistema di bloccaggio e antiribaltamento. N. 4 ruote pirovanti di cui 2 con blocco.



NOVITÀ

**GONDOLA
TONDA
GE325**




NOVITÀ




NOVITÀ

**GONDOLA
PIRAMIDALE 90X90 CM
GE320**



**GONDOLA
PIRAMIDALE 70X70
GE326**



GONDOLE ESPOSITIVE IN PLEXI

9

PRODOTTO	GE325	GE320	GE326
Dim. ingombro (LxPxH)	ø 90 x 132 h cm	90 x 90 x 132 h cm	70 x 70 x 130 h cm
Dim. ripiani metacrilato	ø 90/80/60/37 cm	90x90 - 80x80 - 60x60 - 36x36 cm	70x70 - 60x60 - 50x50 - 40x40 cm
N. ripiani	4	4	4

LINEA COMBI COMPONENTIBILE

GONDOLA COMBI GE321

COMPONIBILE A PIACERE
GRAZIE AGLI ELEMENTI
ACQUISTABILI SEPARATAMENTE



BASE CON RUOTE

GE331



ELEMENTO IMPILABILE

GE332



TOP

GE334



PIANO ALZA
PRODOTTO

GE333



PRODOTTO	GE321	GE334	GE333	GE332	GE331
Dim. ingombro (LxPxH)	60x30x134 cm	60,5x28x6 cm	57,5x14x15 cm	60x28x32 cm	62x30x6 cm
Dim. ripiani metacrilato	60x28 cm	-	-	-	-
N. ripiani	4	-	-	-	-

SCAFFALI COMPONENTI PROMOZIONALI

COD. SC102
RINFORZATO PER
CARICHI MAGGIORI



PROMO
RETTANGOLARE

SC101
SC102-RINFORZATO

CROWBER
DISPONIBILE



PROMO TONDO
SC103

A RICHIESTA
ANCHE 5 PIANI E
CROWNER



PROMO
ANGOLO
SC100


KIT 4 RUOTE
KRSC



PRODOTTO	SC100	SC101	SC102	SC103	KRSC
Dimensioni (LxPxH)	36x36x135 cm	56x36x135 cm	79x51x135 cm	ø49x135 cm	kit 4 ruote
Numero ripiani	4	4	4	4	-
Materiale	plastica trasparente	plastica trasparente	plastica trasparente	plastica trasparente	plastica



SCAFFALE 3
RIPIANI
PV160



SCAFFALE 4
RIPIANI
PV262

PRODOTTO	PV160	PV262
Dimensioni (LxPxH)	35x35x80 cm	35x35x120 cm
Numero ripiani	3	4
Materiale	plexiglass	plexiglass

PHARMAWALL

Sistema espositivo costituito da pannelli in MDF (Medium Density Fibreboard) di elevata qualità (classe A) e densità (740 kg per metro quadro) che garantisce un'ottima portata di prodotto. Il materiale è fresato, con inserti a "T", di alluminio anodizzato color alluminio naturale. Possibilità di interasse, doghe cm.10, cm.12, cm.20. I pannelli sono testati da un laboratorio autorizzato, conforme agli standard di legge europei (BS476 parte 6 e 7). Questo sistema offre innumerevoli

possibilità di esposizione, dal semplice ripiano in cristallo e/o legno, a tutta una serie di accessori aggiuntivi che risolvono qualsiasi tipo di necessità espositiva: blister, porta scarpe, porta occhiali, ecc... Siamo in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di taglio e composizione su misura con o senza la posa in opera, inoltre adattiamo vecchi sistemi espositivi con questo nuovo tipo di pannello. Pannello completo di doghe in alluminio. **COLORI DISPONIBILI SU WWW.METODIKA.EU**

PARETI DOGATE

12



PARETE ASOLATA

Utili e versatili pareti espositive attrezzabili a piacere su entrambi i lati. Pannello in plexiglass che permette il fissaggio degli appositi accessori. Il telaio ha profilo in alluminio anodizzato e base in acciaio verniciato dotata di 4 ruote (di cui 2 con blocco) per agevolare lo spostamento. Crowner in forex escluso.

POSSIBILITA' DI CROWNER PERSONALIZZATO

CURA MANI E PIEDI

REALIZZATA IN PLEXIGLASS SATINATO

PARETE ASOLATA ES600



PRODOTTO

ES600

Dim. totali (LxPxH)

92x44x130 cm

Dim. utili pannello

87x123 cm

GONDOLE DOGATE



BASE A "T" GE111 GE440

DA APPLICARE ALLA GONDOLA PER FACILITARNE LO SPOSTAMENTO

KIT 4 RUOTE GE011

BASE A "L" GE009

DOGATA BIFACCIALE

Gondole dogate universali attrezzabili e personalizzabili sia nelle misure che nelle finiture. Sono formate da telai componibili in acciaio verniciato e consentono di utilizzare fondali dogati su entrambe le facce, con inserto doga standard, passo 10 cm, in alluminio a "T". Piedini in dotazione, optional kit 4 ruote. Crowner in forex compreso, esclusa la personalizzazione.



BASE A "T" GE022

DOGATA BIFACCIALE SLIM

Struttura slim per questa gondola dogata bifacciale con spessore di soli 2 cm. Fondali dogati su entrambe le facce, con inserto doga standard, passo 15 cm, in alluminio a "T". Telaio in acciaio verniciato con 4 ruote che ne facilitano lo spostamento.

PRODOTTO

GE022

Dimensioni (LxPxH)

121 x 72,5x 130,5 cm

PRODOTTO

GE009

GE111

GE440

GE011

Dimensioni (LxPxH)

121 x 50,5 x 134 cm

121 x 90 x 134 cm

121 x 90 x 240 cm

-

PARETI EXPO E EXPO MINI E ACCESSORI




PRODOTTO	ES501	ES502	ES514
Dim. totali (LxPxH)	92x44x195 cm	92x44x130 cm	35x35x174 cm
Dim. utili pannello	87x185 cm	87x123 cm	26x170 cm

ACCESSORI

PIANETTI

Realizzati in acrilico trasparente, sono fissabili alla parete tramite staffe in acciaio verniciato, agganciate con viti metalliche cromate.

PIANETTO SEMITONDO



PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES507	40x31x3 cm	2

PIANETTO MIDI




PRODOTTO	DIMENSIONI (LxP)	PEZZI/CONF.
ES516	26x15 cm	1

PIANETTO PICCOLO



PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES505	32x29x7 cm	1

PIANETTO GRANDE



PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES506	82x29x7 cm	1

VASCHETTA

Realizzata in acrilico trasparente, è fissabile alla parete tramite viti metalliche cromate.



PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES525	32x29x7 cm	1

PORTADEPLIANT A4 VERTICALE

Adatta per Parete Expo e Parete Expo Mini. Realizzato in plexiglass.



PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)	PEZZI/CONF.
ES587	29,7x21 cm	1

ACCESSORI PER PARETI DOGATE E ASOLATE


GANCIO DOPPIO A T IN METALLO CON PORTAPREZZO

Cromato. Per etichette elettroniche. 2 lunghezze disponibili.



PRODOTTO	LUNGHEZZA	PEZZI
PD308	15 cm	10
PD309	20 cm	10

GANCI DOPPI IN PLASTICA BIANCA



PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
PD501	10 cm	10
PD502	15 cm	10
PD503	20 cm	10
PD504	25 cm	10

GANCI BROCHE DOPPIA

Adatti a Parete Expo. Realizzati in metallo filo doppio.



PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
ES510	10 cm	20
ES515	15 cm	20
ES520	20 cm	20
ES252	25 cm	20


GANCI DOPPI IN METALLO CROMATO



PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
PD304	10 cm	10
PD305	15 cm	10
PD306	20 cm	10
PD307	25 cm	10

BLISTER

Blister adesivi in rotolo da 500 pezzi.




PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
MC007	4x2,9 cm (LxH)	500

PINNA PROTEZIONE

Pinna di protezione in plastica da inserire sulla punta del gancio singolo. **A norma di legge per assicurare la protezione dagli urti, e utile per evitare la caduta del prodotto.**

Portaprezzo anteriore PD314 in PVC da ordinare separatamente.



PRODOTTO	Ø GANCIO	PEZZI
PD017	4,8 mm	10
PD018	8 mm	10
PD019	6 mm	10

PORTAPREZZO PER GANCIO DOPPIO

In PVC trasparente. Compatibile con tutti i ganci doppi e la pinna protettiva per gancio singolo.



PRODOTTO	DIMENSIONI	PEZZI
PD314	2,9x3,6h cm	10
PD31450	2,9x3,6h cm	50


FOGLI PRETAGLIATI PER PORTAPREZZO

Foglio in cartoncino bianco o giallo, **formato A4 prefustellato** per la stampa da computer di 63 etichette di misura cm. 2,5 x 3.



FOGLI GIALLI
PE336

FOGLI BIANCHI
PE335



PRODOTTO	N. FOGLI	COLORE
PE335	50 (3.150 etic.)	bianco
PE336	50 (3.150 etic.)	giallo

ACCESSORI PER PARETI DOGATE E ASOLATE

REGGI RIPIANI

Trafilati in alluminio anodizzato color alluminio naturale per ripiani in cristallo temperato.



PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	PER RIPIANI DA	PEZZI
SW008	7,5x6x5 cm	8 mm	2
SW208	7,5x6x5 cm	10 mm	2

RIPIANO IN CRISTALLO TEMPERATO

Certificazione secondo le normative UNI-EN12150-1. Comprensivo di n. 2 reggipiano cod. SW008.




POSSIBILITÀ DI
RIPIANI
SU MISURA

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	SPESSORE CRISTALLO
SW024	59x20 cm	8 mm
SW025	59x25 cm	8 mm
SW026	59x30 cm	8 mm

RIPIANI IN PLEXI

RETTANGOLARE SW020



SEMICIRCOLARE SW016

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)	MODELLO
SW020	39x15 cm	rettangolare
SW016	40x20 cm	semicircolare

VASCHETTA IN PLEXI



PRODOTTO	DIMENSIONI (LXPXH)
SW027	30x15 cm

PORTA DEPLIANT



PORTADEPLIAN

SW030
SW031
SW033

PORTAMESSAGGIO SINGOLO



PORTAMESSAGGIO SW029

DISPONIBILE
ANCHE
ORIZZONTALE

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)	FORMATO
SW029	21x31 cm	A4

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)	FORMATO
SW030	28x22 cm	A4
SW031	22x16 cm	A5
SW033	11x18 cm	A6

ACCESSORI PER PARETI DOGATE E ASOLATE

PORTA CALZE/COLLANT IN PLEXI



PORTACALZE/COLLANT
SW035

PRODOTTO



SW116

DIMENSIONI

19x25x18 cm

ESPOSITORI PER CALZATURE

GIREVOLE TRIPLO
SW012



GIREVOLE SINGOLO
SW011



FISSO
DESTRO: SW009
SINISTRO: SW010

SPECCHIO PER CALZATURE



PRODOTTO

SPC055

DIMENSIONI (LXPXH)

40x55 cm

SPECCHIO



PRODOTTO

SW125


DIMENSIONI (LXPXH)

20x20 cm

PEZZI


1

ESPOSITORI PER OCCHIALI



SINGOLO CHIUSO
SW014

PIATTO
SW022



SINGOLO APERTO
SW013

PRODOTTO

SW014

DIMENSIONI (LXPXH)

-

MODELLO

Per occhiale singolo chiuso

PEZZI

5

SW013

-

Per occhiale singolo aperto

5

ES211

20x20x49 cm

Contiene fino a 6 paia di occhiali aperti o chiusi, il nasello è rimovibile. Sia da banco che per parete dogata

1

PENISOLE IN CRISTALLO

Penisole di trattazione realizzate in cristallo temperato certificazione secondo le normative UNI-EN12150-1, sagomato di spessore mm. 10. Si può applicare sia a cremagliera, sia su pareti dogate che su altre

strutture. Dona all'ambiente un tocco di eleganza ed originalità ed è l'ideale per la trattazione in reparto dermocosmetico.



**POUT POURRI
ARP001**

RIPIANO IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO



**SASSI BIANCHI
DI CARRARA
ARP002**

RIPIANO IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO



**IN ACCIAIO INOX
SPAZZOLATO
ARP004**

RIPIANO IN CRISTALLO
TRASPARENTE
TEMPERATO

PRODOTTO	ARP001	ARP002	ARP004
Dimensioni (LxPxH)	50 x 70 x 100 cm	50 x 70 x 100 cm	50 x 70 x 100 cm
Materiale gamba	Plexiglass trasparente	Plexiglass trasparente	Acciaio Inox spazzolato
Riempimento gamba	Pot Pourri	Sassi bianchi di Carrara	-

CASSETTIERE BANCO/RETROBANCO



La cassettera da banco è stata studiata per risolvere qualsiasi problema di spazio all'interno della farmacia, avendo la possibilità di combinazione cassetti di quattro profondità e di cinque larghezze differenti che potete richiedere a seconda delle vostre esigenze. Adattabile a qualsiasi tipo di arredamento in quanto oltre che nei banchi di vendita può essere

inserito anche nella zona espositiva oppure in colonne di cassettiere di altezza mt.2,2 che hanno spazi più ristretti.

La struttura ad incasso è pratica perché viene inserita in vani già predisposti che non necessitano di eccessiva precisione nelle dimensioni.



Cassettiere da banco o retrobanco a 3 corridoi.

Fondo in rete antipolvere e/o trasparente.

Cassetti ad estrazione totale a 4 corridoi.

Fondo del cassetto a rete antipolvere.



CASSETTIERE FARMACO

19

Cassettera retrobanco

**PREVENTIVI
GRATUITI
PERSONALIZZATI**


Maniglia in acciaio inox



Frontalino ergonomico



Frontalino linear



CASSETTIERA MODULARE AUTOPORTANTE



ARCPHARMA presenta una nuova linea di cassettiere farmaco modulari, resistente all'usura, pratica e semplice da montare, personalizzabile nei modelli, nei materiali e nei colori. Vantaggi: montaggio facile e veloce,

struttura modulare, altezza personalizzabile, scorrimento preciso e silenzioso, facile da pulire, design elegante, made in Italy.

CASSETTERE FARMACO

20

MODULARE E FLESSIBILE

Moduli componibili da 3 a 4 cassette semplici e doppi intercambiabili. Disponibile anche nella profondità di 600 mm per le farmacie con spazi contenuti

FACILE DA INSTALLARE

Montaggio ultra veloce e struttura pre-assemblata a prova di errori. Massima efficienza.

PIÙ SPAZIO

Nuovo cassetto studiato e progettato per sfruttare il 100% di stoccaggio.

PIÙ SOLIDA

La nuova cassettiere progettata per diventare totalmente autoportante.

PIÙ SILENZIOSA

Nuovi cuscinetti per uno scorrimento migliorato, silenziosità ai vertici della categoria

PIÙ INNOVAZIONE

Nuove infrastrutture sviluppate su tecnologie e robotica ABB.

Dettaglio moduli:

ALTEZZA MODULI

61 cm

114 cm

167 cm

220 cm

PROFONDITA'

60 cm

80 cm

100 cm

120 cm

ZOCCOLINI

metallico pieno

metallico traforato

trasparente

COMBINAZIONE CASSETTI

4 singoli

2 doppi

2 singoli + 1 doppio


Accessori:



Pedana incorporabile



Esempio di frontale cassetto barra acciaio




CASSETTIERE A COLONNA



Struttura portante in acciaio verniciato, cuscinetti autolubrificanti antipolvere, struttura cassetto autoportante in estruso di alluminio anodizzato naturale, fondo in laminato plastico/grigliato/plexi trasparente. Frontali ABS/lamiera verniciata con polveri epossidiche, maniglia in alluminio con doppio porta lettere orientabile. La colonna cassettiere è disponibile in 9 misure di profondità e diverse combinazioni e specializzazioni di cassetto. È possibile realizzare blocchi cassettiere

con diverse configurazioni di profondità e altezza anche combinando diversi tipi di cassetto (piano o inclinato), a seconda delle specifiche esigenze, inoltre siamo in grado di realizzare diverse finiture di frontale e pannellature di rivestimento laccato, legno massello, laminato, ecc... integrandoci perfettamente anche con arredi esistenti.


Sono certificate SQS ISO 9001:2000



SOLUZIONE A CASSETTI INCLINATI

Migliore e maggiore accessibilità ai cassetti superiori, migliore visibilità e maggiore ordine nello stoccaggio (i primi prodotti stivati sono i primi ad uscire), riduzione dei tempi di ricerca, migliore condizione di lavoro, estrazione totale del cassetto.

Moduli a colonna.




CASSETTIERE FARMACO

21

SOLUZIONE PIANA A ESTRAZIONE TOTALE

La visualizzazione dei prodotti è stata ottimizzata inserendo un profilo trasparente nel fianco del cassetto. Grazie all'estrazione totale e telescopica garantisce la massima capacità di contenimento con un notevole risparmio di spazio (10% in più rispetto a un cassetto tradizionale) aumentando nel contempo la portata totale.




Pedana incorporabile

Moduli a colonna.




SEPARATORI PER CASSETTIERE


**SEPARATORE
SEP31**




**SEPARATORE
SEP32**




**SEPARATORE
SEP33**




**PORTA SCHEDE
SEP34**




**PORTA SCHEDE
SEP35**




**SEPARATORE
SEP36**



**SEPARATORE
SEP37**



**SEPARATORE
SEP38**



**SEPARATORE
IN METALLO
SEP39**



SEPARATORI E PORTASCHEDI PER CASSETTIERE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	TIPO	PEZZI
SEP31	-	KZ352	100
SEP32	-	KZ350	100
SEP33	-	KZ355	100
SEP34	per fianco cassetto	K5	100
SEP35	per separatori	B3	100
SEP36	per cassetto doppio	B2	50
SEP37	per cassetto	B1	100
SEP38	da inserire a cavaliere su altri separatori	KZ380	100
SEP39	per cassetto doppio	MB2	10

**SEPARATORE
TIPO OIKOS
SEP224**



SEPARATORE SCORREVOLE PER CASSETTIERE

PRODOTTO	CARATTERISTICHE	TIPO	PEZZI
SEP224	per cassettiere	oikos	confezione da 100

SEPARATORI UNIVERSALI PER CASSETTI



Sistema flessibile composto da: cornice fessurata, binari in alluminio e divisori universali, per tenere in ordine un cassetto grande organizzando al meglio tutto lo spazio a disposizione.

**RICHIEDI IL
TUO PREVENTIVO
GRATUITO**



CORNICE FESSURATA

In plastica con adesivo per organizzare lo spazio dei cassetti.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
SEP100	49x3,5 cm



DIVISORIO UNIVERSALE SPEZZABILE

Divisorio con tasca per schede preforate, in plastica.

PRODOTTO	DIMENSIONI	LUNGHEZZA	PZ
SEP103	17X4,5 cm	regolabile ad intervalli di 1 cm	20




BINARIO IN ALLUMINIO


Binario in alluminio per organizzare lo spazio dei cassetti.

PRODOTTO	DIMENSIONI (LXH)
SEP101	fino a 50 cm x 4,5 h
SEP102	fino a 100 cm x 4,5 h


COME ASSEMBLARE CORNICE, BINARI E DIVISORI



Misurare l'interno del cassetto



Tagliare la cornice fessurata della lunghezza desiderata, togliere la striscia adesiva ed applicarla alla base delle pareti interne del cassetto



Tagliare i binari nella misura desiderata e inserirli nel cassetto




Misurare la lunghezza desiderata in base alla posizione del divisorio, piegare quindi il divisorio eliminando la parte eccedente



Inserire e spostare i divisori a vostro piacimento

ROBOT AUTOMATIZZATI, UN AIUTO PREZIOSO AL SERVIZIO DEL FARMACISTA



Una soluzione sempre più adottata in farmacia che agevola il lavoro del farmacista sotto molteplici aspetti.

Tante le soluzioni sul mercato che prevedono robot con carico automatico della merce, gestione e rotazione delle scadenze, velocità di prelievo e consegna dei farmaci direttamente al banco, software gestionali avanzati.

Scegliere di installare un magazzino robotizzato significa risparmiare tempo nelle operazioni di servizio per dedicarlo alla consulenza verso il cliente.

VANTAGGI:

MIGLIOR GESTIONE DEL MAGAZZINO

Il robot permette di tener traccia dei farmaci a magazzino e relativi dati, permettendo una gestione ottimale degli stock riducendo i tempi di lavoro.

RIDUZIONE DEI TEMPI DI SERVIZIO

Meno tempo per cercare i farmaci adatti significa più tempo da dedicare al cliente. Un cliente felice è un cliente fidelizzato.

ADATTABILITÀ ALLA FARMACIA ESISTENTE

Grazie alle ampie soluzioni sul mercato, l'inserimento di un magazzino robotizzato è semplice e adattabile in ogni farmacia, anche con arredo esistente.

CASSETTIERA INFORMATIZZATA, VELOCIZZA IL SERVIZIO AL CLIENTE

Un rinnovato servizio a sostegno del farmacista. Lo strumento di stoccaggio tradizionale reso intelligente ed automatizzato. Grazie al software dedicato, la cassettera interagisce con il farmacista: una volta scansionata la ricetta, il software richiama il prodotto, il cassetto di riferimento si pre-apre e si illumina, permettendo di identificare immediatamente il medicinale richiesto.



COME FUNZIONA?



SCANSIONA LA RICETTA

Il farmacista scansiona la ricetta o richiama il medicinale richiesto sul PC. La cassettera riceve la richiesta del farmaco attraverso il gestionale e **individua la sua posizione** all'interno dei cassettei.

IL CASSETTO SI ILLUMINA E SI PRE-APRE

Il cassetto con il prodotto richiesto si **pre-apre**, **illuminando la maniglia** nel colore abbinato all'operatore.

RITIRA IL PRODOTTO

Si prelevano i prodotti dalla cassettera e si consegnano al cliente.

CHIUDI LO SCONTRINO

Dopo aver chiuso lo scontrino, con il gestionale della farmacia si **aggiorna lo stock del magazzino**.

COMPATTATORE SCORTE GENIUS



Genius è un sistema di scaffalatura autoportante compatto in grado di ospitare 1000 referenze circa in uno spazio a pavimento di cm. 164 (base) x 800 (profondità) x 212 (altezza).

Il materiale di costruzione è in lamiera trattata antiruggine e successivamente verniciata con polveri epossidiche.

Il sistema è estremamente flessibile e permette di sfruttare il massimo dello spazio in ambienti ristretti; inoltre il sistema è modulare per

lunghezza con modulo da cm. 164 e permette di utilizzare ulteriormente tutto lo spazio rimanente con lo scaffale di testata.

La costruzione prevede due ordini di telai scorrevoli sul fronte anteriore e due scaffali fissi all'interno del blocco sul fondo.

È possibile completare la/le testate laterali con scaffale a ripiani di cm. 80x20x212 h.



La dotazione prevede:



- n° 2 scaffalature di fondo fisse di dimensioni cm. 80x30x212 h., ognuna dotata di n° 7 ripiani in metallo spostabili
- n° 2 scaffalature scorrevoli di cm. 80x20x200 h., ognuna dotata di n° 3 ripiani in plastica trasparente
- n° 4 ripiani in metallo verniciato, n° 35 divisori in plastica



STOCCAGGIO MAGAZZINO

25

SCHEMA DIMENSIONALE



MOBILE A SCORRIMENTO LATERALE



Mobile adatto per l'organizzazione del retro della farmacia. Il suo principale vantaggio è il guadagno di spazio rispetto ad un mobile tradizionale. Nel suo interno i farmaci vengono suddivisi in modo funzionale ed avendo un design molto elegante conferisce un aspetto ordinato e professionale al locale dove viene posto.

La sua struttura è in acciaio stampato e verniciata con polveri epossidiche, il binario sul quale scorre è realizzato in alluminio di grossa sezione che conferisce alla struttura un'alta rigidità e una perfetta rettilineità. Il binario è dotato di cuscinetti a sfera di grande diametro e rivestiti di nylon, tutto ciò consente una minor fatica da parte dell'utilizzatore e una maggiore silenziosità durante lo scorrimento, ed

è inoltre dotato di cuscinetti tangenziali per conferire alla struttura la giusta direzione e una grande stabilità per evitarne il ribaltamento, ciò garantisce la sicurezza di questo mobile.

Il suo interno è composto da vassoi contenitori realizzati con estrusi di alluminio leggeri e resistenti, è possibile richiederli in diverse varianti, con fondo in laminato plastico o trasparente, con o senza separatore centrale.

Le suddivisioni interne si possono realizzare mediante i separatori per cassette in plastica e/o in metallo che abbiamo disponibili, essi si inseriscono nelle apposite cremagliere in modo da evitare lo spostamento. Finiture frontali in legno/laminato etc...


STOCCAGGIO MAGAZZINO

26



Dettaglio interno

**PREVENTIVI
GRATUITI
PERSONALIZZATI**



SCAFFALI IN METALLO A SCORRIMENTO



SCAFFALATURA IN METALLO A SCORRIMENTO

Scaffalatura in acciaio cromato a scorrimento, che rende più flessibili i vostri spazi nel magazzino grazie a un sistema innovativo che applica dei binari ai piedi delle scaffalature, con la posa a terra

senza viti, permettendo così, di creare sistemi di stoccaggio adattabili a qualsiasi esigenza. La scaffalatura è composta da scaffali cromati a 3, 4 o 5 ripiani dotata di sistema scorrevole a binario.



STOCCAGGIO MAGAZZINO

**RICHIEDI IL
TUO PREVENTIVO
GRATUITO**

**TROVI ALTRI MODELLI
SUL SITO
WWW.METODIKA.EU**

ELEMENTI PER LA BASE SCORREVOLE

PRODOTTO	N. BINARI	DIM. (L)	PEZZI	CODICE
Binari con terminali	4	100 cm	4	GSC45
Binario centrale	2	50 cm 100 cm	2 - 2	
Pattini per binario	-	45 cm 60 cm	2 - 2	



27

COMPOSIZIONE E DIMENSIONI SCAFFALE

PRODOTTO	DIMENSIONI (LxPxH)
MODULO 45	45x75x198/218 cm
	45x91x198/218 cm
	45x75x106/218 cm
	45x75x121/218 cm
MODULO 60	61x91x198/218 cm
	61x121x198/218 cm
SPONDINE FIANCO	45x10 cm (LxH)
	60x10 cm (LxH)
DIVISORIO	42x20 cm (LxH)

DIVISORIO



SPONDINE FIANCO



SCAFFALI IN METALLO



DISPONIBILI
ALTRE DIMENSIONI
A RICHIESTA

PORTATA FINO A 150kg
PER RIPIANO



SCAFFALE RIPIANI

Struttura in acciaio cromato con ripiani rettangolari. Disponibili con piedini fissi o con ruote (cod. KRSCM)

PRODOTTO	SCM101	SCM102	SCM103	SCM104
Dimensioni (LxPxH)	90x45x160 cm	90x45x200 cm	60x35x160 cm	60x35x200 cm
Numero ripiani	4	5	4	5

28



SCAFFALE
SC006



SCAFFALE
SC008

PORTATA
FINO A 100kg
PER RIPIANO

SCAFFALE RIPIANI LEGGERI

Struttura in acciaio cromato con ripiani rettangolari e piedini regolabili.

PRODOTTO	SC005	SC006	SC008	SC008
Dimensioni (LxPxH)	36x90x137 cm	36x90x177 cm	90x35x137 cm	90x35x177 cm
Numero ripiani	4	5	4	5

BANCHI LUMINOSI

BANCO LUMINOSO DRITTO


Struttura in polietilene con illuminazione a LED. Possibilità fino ad un massimo di 4 ripiani (shelf glass) in cristallo temperato satinato spesso 6 mm. Illuminazione con lampade LED RGB (non incluse).



BANCO DRITTO
TAVL01



Dettaglio misure



PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

TAVL01

120 x 110 x 75 cm

Numero ripiani

2 (desk e top)

Materiale ripiani

cristallo temperato 6 mm

TAVL01-03*

104 x 40 cm


ripiano in cristallo (shelf glass)

cristallo temperato 6 mm

*massimo 4 ripiani

BANCO LUMINOSO CURVO


Struttura in polietilene. 2 ripiani in cristallo temperato (top e desk glass) spessore 6 mm. Illuminazione con lampade LED RGB (non incluse).



BANCO CURVO
TAVL02



Dettaglio misure



PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

TAVL02

175 x 110 x 75 cm

Numero ripiani

2 (desk e top)


Materiale ripiani

cristallo satinato 6 mm

ESPOSITORI LUMINOSI

Realizzato in polietilene di alta qualità molto resistente, luci a LED con alimentazione a batteria incorporata (i LED hanno bassissimo consumo, 40%-80% meno delle lampade tradizionali e hanno lunga durata). Il comando delle luci avviene tramite telecomando con possibilità di

scegliere fra 16 colori oppure alternandoli automaticamente. Sono adatti sia da interno che da esterno in quanto impermeabili all'acqua IP54/IP65.



**BANCO CONO PROMOTER
TAVL03**



BANCO CONO PROMOTER

Struttura in polietilene. Piano in cristallo acidato. Illuminazione con lampade LED RGB (non incluse).

PRODOTTO	TAVL03
Dimensioni (LxPxH)	ø 62 x 98 cm
Numero ripiani	1
Materiale ripiani	piano in cristallo acidato

**POSSIBILITÀ DI
PERSONALIZZAZIONE
SU TUTTI I MODELLI**



**CILINDRI
LUM08A
LUM08B
LUM08C**



ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE A
MURO

**MENSOLA A
CUBO APERTO
LUM04**

KIT FISSAGGIO
A MURO
CODICE: KTL

PRODOTTO	LUM08A	LUM08B	LUM08C
Dim. (LxPxH)	ø 30 x 40 cm	ø 30 x 80 cm	ø 30 x 130 cm
Colore LED	bianco	bianco	bianco

PRODOTTO	LUM04
Dimensioni (LxPxH)	43 x 43 x 43 cm
Colore LED	bianco



**RESINATO
CROMO
CR01**



**RESINATO ORO
CR02**



**PLEXIGLASS
SPECCHIATO
CR03**

CADUCEI RESINATI ADESIVI

Caduceo stampato resinato, in rilievo e adesivo, da applicare a tavoli, banchi ecc...

PRODOTTO	CR01	CR02	CR03
Dimensioni (LxH)	22x25 cm	22x25 cm	24x27 cm

TAVOLI PROMOTER



PRODOTTO	TAV28	TAV25	TAV60
Dimensioni (ØxH)	45 x 105 cm	60 x 100 cm	60 x 72/92 cm
Materiale	Plexi trasparente e alluminio	Plexi trasp. 8 mm	Base: acciaio - Piano: ABS
Colori	-	-	blu, bianco, grigio



BANCHETTI PROMOTER PERSONALIZZABILI

Banchetti promoter con **grafica personalizzabile**, facili da montare e trasportare. Ideale per allestire aree temporanee, chiusi occupano poco spazio e possono essere riposti facilmente.

PRODOTTO	PRM101	PRM102	PRM103
Dimensioni (ØxH)	80x208x44 cm	100x100x32 cm	104x104x40 cm
Materiale	PVC	struttura alluminio, grafica in tessuto, ripiani in MDF	struttura alluminio, grafica in tessuto, ripiani in MDF
Ripiani	1 ripiano interno	1 ripiano interno	1 ripiano interno

SEDUTE ATTESA

MODELLO METAL


Sedute in acciaio microforato con trattamento antiruggine e verniciatura elettrostatica. Colore grigio, spessore lamiera mm 1,5. Profili, gambe e braccioli in acciaio cromato. Il tavolino è opzionale e sostituisce una delle sedute. Specifiche per ospedali, aeroporti, locali pubblici.



DISPONIBILI A
RICHIESTA TAVOLINI
DA APPOGGIO



DETTAGLIO
PIEDINI



PRODOTTO	SE302	SE303	SE304	SE305
Dimensioni (LxPxH)	108x50x80 cm	161,5x50x80 cm	214x50x80 cm	266,5x50x80 cm
Materiale	acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale	acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale	acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale	acciaio - lamiera di acciaio a foro ovale

DIVANETTO LOUNGE DIV385



DIVANETTO LUX DIV020



POLTRONCINA LUX DIV010

PRODOTTO	DIV020	DIV010	DIV385
Dimensioni H tot.	130x70x68 cm	76x60x68 cm	161x55x45 cm
Materiale struttura	acciaio	acciaio	acciaio cromato
Materiale seduta	ecopelle	ecopelle	ecopelle
Colori	nero, bianco	nero, bianco	nero, bianco

SEDUTE ATTESA



**ATTESA1
SE34**



**ATTESA2
SE35**

**BRESIA
SE06**



**BRACCIOLI
ROBUSTI
E DI DESIGN!**

PRODOTTO	SE34	SE35	SE06
Dimensioni H tot.	54x45x80 cm	47x57,5x87 cm	45x50x78 cm
Materiale struttura	acciaio nero	acciaio nero	acciaio cromato
Materiale seduta	tessuto imbottito	tessuto imbottito	ecopelle
Colori	nero	nero	nero, bianco

SEDUTE UFFICIO

**MASTER
SU121**



**FLY
SU123**



**SENIOR
SU122**



PRODOTTO	SU121	SU122	SU123
Dimensioni (LxPxH)	60x59x93/103 cm	60x61x98,5/108 cm	57x55,5x88-100 cm
Caratteristiche	Rivestimento in tessuto e rete tecnica.	Rivestimento in tessuto e rete tecnica.	Rivestimento in tessuto e rete tecnica traspirante.
	Meccanismo oscillante bloccabile.	Meccanismo oscillante bloccabile.	Dotata di alzo a gas.
	Regolazione di tensione della spinta.	Regolazione di tensione della spinta.	Razze in nylon con ruote piroettanti.
	Razze in acciaio con ruote piroettanti	Razze in nylon con ruote piroettanti.	Razze in nylon con ruote piroettanti.
Colori disponibili	nero, grigio, blu	nero, blu, verde lime	nero, grigio, rosso, arancione, blu, verde

SGABELLI ALTI

**NEW JOLLY
SE09**



**CON
POGGIAPIEDI
AC997**



NOVITÀ

**POINT
SE21**



COMPLEMENTI DI ARREDO

PRODOTTO	SE09	AC997*	SE21*
Dimensioni H tot.	84/45 cm	43x43x57/83 cm	86/107 cm
Materiale struttura	tubolare in acciaio verniciato alluminio	acciaio cromato	acciaio cromato
Materiale seduta	imbottitura e rivestita in fodra in tessuto	Imbottitura in gommapiuma, rivestimento skai bianco autoestinguente.	Seduta in polipropilene, cuscino in ecopelle
Colori	nero	bianco, nero	bianco, grigio, nero

*Poggiapiedi regolabile in altezza mediante la leva posta sotto la seduta

34





**PROFESSIONAL
AC998**



**SGABELLO
TENNESSEE
SE10**



**KIT 5 RUOTE:
KT5R**



**SGABELLO
SEDUTA
ROTANTE
AC994**

PRODOTTO	AC998	SE10	AC994
Dimensioni (LxPxH)	47x45x52/70 cm diametro seduta 40 cm	33x33x45/59 cm	da 43 a 55 cm
Caratteristiche	Schienale imbottito. Seduta girevole e regolabile in altezza da cm. 52 a 70 tramite pompa a gas. Rivestimento in eco-pelle. Con poggia piedi.	Seduta in ABS. Base in acciaio cromato con 5 ruote che facilitano lo spostamento. È regolabile in altezza mediante la leva posta sotto la seduta.	Struttura in acciaio con seduta imbottita regolabile in altezza per avvvitamento. Possibilità di ruote.
Colori disponibili	bianco, beige	nero, bianco, grigio	bianco



**BASIC
ESTETISTA
SE203**

**ESTETISTA
SE202**



**ONICOTECNICA
SE201**

PRODOTTO	SE203	SE202	SE201
Dimensioni (LxPxH)	50x50x35 cm	50x50x55/75 cm	50x55x85/105 cm
Caratteristiche	Sgabello fisso con rotelle	Sgabello regolabile in altezza, disponibile in bianco o nero.	Sgabello con schienale alto, regolabile in altezza.
Colori disponibili	bianco	nero, bianco	nero

POLTRONE PODOLOGICHE

MANICURE PEDICURE PTP202

PORTATA 175 KG

PODOLOGICA PTP203

PORTATA 150 KG

POSSIBILITÀ DI
BACINELLA

CARRELLO PEDICURE ACP40

POGGIAPIEDI
INTEGRATO

Poltrone dotate di una seduta con sistema rotante di 360° con sistema di blocco. Altezza regolabile con meccanismo a gas.

PRODOTTO	PTP202	PTP203	ACP40
Dimensioni (LxPxH)	170x51/65x75(67) cm	110x54/70x64 cm	53X38X86 cm
Caratteristiche	Schienale reclinabile, pompa idraulica per regolazione dell'altezza, poggia gambe regolabili separatamente.	Regolabile in altezza. Disponibili vaschette per pediluvio con e senza idromassaggio.	Carrello con 3 ripiani, poggia piedi incorporato. Disponibile anche in nero
Inclinazione	-	48°	-
Peso KG	-	33	-
Colore	ecopelle bianco	ecopelle bianco	seduta in ecopelle



VASCHETTA PEDILUVIO E IDROMASSAGGIO PTP2031

VASCHETTA PEDILUVIO PTP2032




VASCHETTE PER PEDILUVI

Da abbinare alle nostre poltrone.

PRODOTTO	PTP2031	PTP2032	ACCP01
Caratteristiche	Con riscaldamento dell'acqua, 2 funzioni: massaggio o bolle; voltaggio 220/240v - 50/60 Hz, potenza 120 watt.	Vaschetta per pediluvio, disponibile in bianco e nero. Per poltrona podologica PTP203.	Con un poggia gamba regolabile ed amovibile per trattamenti podologici e di una bacinella plastica poggiata su un meccanismo reclinabile (per ridurre l'ingombro in caso di non utilizzo).

GRADINO POGGIAPIEDI CON VASCHETTA ACCP01



POLTRONA 2 SNODI PTP201

PORTATA 250 KG

TRASFORMABILE
IN LETTINO



POLTRONA 2 SNODI TRASFORMABILE IN LETTINO

Il doppio snodo, con regolazioni auto bloccanti, è la caratteristica principale di questa poltrona, che con pochi gesti si trasforma in lettino. La pompa idraulica permette, attraverso un pedale, di gestire l'altezza desiderata e la rotazione a 360°, a seconda delle fasi operative. Rivestimento in ecopelle bianco, con cuscino e foro per il viso. Braccioli completamente rimovibili.



POLTRONA LETTINO FLEXI PTP210

PORTATA 200 KG



BRACCIOLI
RIMOVIBILI

TRASFORMABILE
IN LETTINO



PRODOTTO

PTP201

PTP210

Dimensioni (LxPxH)

182x62/75x82(61) cm

183x81(61)x75 cm

Caratteristiche

Poltrona trasformabile in lettino, con pompa idraulica, struttura in acciaio.

Poltrona trasformabile in lettino, 2 snodi regolabili, struttura acciaio, braccioli asportabili

Peso KG

67

28

Colore

ecopelle bianco

ecopelle bianco

POLTRONE E LETTINI ESTETICA




Lettino pieghevole in legno
Gambe telescopiche
Ultra leggero, solo 12,5 kg
Rivestimento in ecopelle bianco


Accessori inclusi:
- custodia di trasporto
- 1 cuscino viso
- 2 braccioli laterali
- 1 bracciolo anteriore
- 1 poggiamano regolabile



TROVI ALTRI MODELLI
E ACCESSORI SU
WWW.METODIKA.EU



SEMPLICE
TR125




FLY
TR408

PRODOTTO	TR522	TR125	TR408
Dimensioni (LxPxH)	186x60x64/85 cm	190x60x78 cm	183x63x75 cm
Peso kg	12,5	28	28
Struttura	telaio pieghevole in legno, con gambe telescopiche	telaio e gambe smontabili acciaio cromato con piedini regolabili	1 snodo, struttura acciaio bianco, con porta rotolo
Rivestimento	ecopelle bianco	ski bianco autoestinguente	ecopelle bianco
Testata/Pediera	-	testata rialzabile autobloccante	regolazione autobloccante

MASSAGGI ELETTRICO TR402

PORTATA 170 KG



PRODOTTO	TR402
Dimensioni (LxPxH)	180x54/86x70 cm
Peso kg	57,7
Struttura	Regolazione elettrica altezza, con portarotolo. Facilmente trasportabile
Rivestimento	ecopelle bianco
Testata/Pediera	-

SCALETTE PER LETTINI



SCALETTA
1 GRADINO
AC988

SCALETTA
2 GRADINI
AC989



SMONTABILE!



ANTISCIVOLO
2 GRADINI
ACC031

CON STRISCE
ANTISCIVOLO

ANTISCIVOLO
1 GRADINO
ACC030

CON STRISCE
ANTISCIVOLO


SCALETTE

Scalette per facilitare la salita e la discesa dai lettini.

PRODOTTO	AC988	AC989	ACC030	ACC031
Dimensioni (LxPxH)	40x32x23 cm	40x64x42 cm	22x45x21 cm	43x45x36 cm
N. Gradini	1	2	1	2
Materiale struttura	tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm	tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm	-	-
Materiale gradino	plastica	plastica	-	-
Peso	-	-	3,5 Kg	9,5 Kg

POLTRONE MAKE-UP



**TRUCCO
TR029**



PRODOTTO

PTP388

Dimensioni (LxPxH)

61x66x84/100 cm

Caratteristiche

Poggiatesta e poggipiedi regolabili, schienale reclinabile, regolabile in altezza.

Inclinazione

-

Colore

ecopelle bianco o nero

TR029

largh. 80 x lungh. 80 cm
H seduta 58/72 cm

Poggiatesta telescopico e due braccioli imbottiti.

48°

bianco

40

**SEDIA REGISTA
MAKE-UP
TRMU03**



8 VANI
6 LUCI 1 WATT



NOVITÀ

**TROLLEY
MAKE-UP
TRMU08**

4 VANI
6 LUCI 3 WATT



NOVITÀ

**POSTAZIONE
MAKE-UP
TRMU04**



PRODOTTO

TRMU03

Dimensioni (LxPxH)

55x40x108 cm

Caratteristiche

Legno verniciato nero, con poggipiedi. Seduta e schienale in tessuto.

TRMU08

44x27x46 cm

8 vani con 2 alette di scorrimento, serratura con chiave, ruote a 360°

TRMU04

63x47x142 cm

4 vani, valigia con 4 ruote



CARRELLI ESTETICA

Carrelli porta strumenti realizzati in telaio di metallo verniciato bianco. Ripiano in bilaminato bianco con bordo verniciato bianco. Ha 4 ruote per lo spostamento.

PRODOTTO	AC983	AC984	AC985
Dimensioni (LxPxH)	50x37x77 cm	72x37x85 cm	50x37x112 cm
Dimensioni ripiani (LxP)	46x37 cm	58x37 cm	46x37 cm
N. ripiani	2	3	4
Rifinitura ripiano	verniciato bianco	verniciato bianco	verniciato bianco
Peso Kg	8	11	14



**CARRELLO
3 RIPIANI
AC451**



PRODOTTO	AC452	AC451
Dimensioni (LxPxH)	58x42x81,5 cm	65x31x62 cm
N. ripiani/vani	3	3
Rifinitura ripiano	vetro temperato	metallo verniciato bianco
Caratteristiche	struttura alluminio verniciato	ideale per centri estetici

TAVOLINI ONICOTECNICA



Dettaglio cassetti



Con cablaggio interno
220-240V~50/60 Hz 1000 Watt

ONICOTECNICA TVE106

NOVITÀ



DISPONIBILI
VERSIONI
DOPPIA E CON
ESPOSITORE



EKO TVE102

PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

TVE106
118 x 48 x 79 cm

TVE102
100x45x78 cm

Descrizione

Postazione per manicure con 3 cassetti, cuscino poggiamani incluso. Dotata di cablaggio interno per collegare gli strumenti di lavoro

Struttura laminato bianco, con 1 cassettera

Aspiratore

no

no

NOVITÀ



SALVASPAZIO TVE105

Esempio chiuso



PORTATILE TVE104



PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

TVE105
110x45x76 cm / CHIUSO:45x45x76 cm

TVE104

79x42x76 cm

Descrizione

Struttura in laminato bianco, con 3 cassetti e cuscino poggia mano incluso. Richiudibile, occupa poco spazio e grazie alle ruote può essere facilmente spostato.

Richiudibile, occupa poco spazio

Aspiratore

no

no

Accessori



ASPIRATORE ASPT005

PORTATILE ASPP006



SACCHETTI ASPRIC01



PRODOTTO

ASPT005

ASPP006

ASPRIC01

Descrizione

Aspiratore di ricambio da incasso, 25 W, 2 velocità

Aspiratore portatile da appoggio, rivestimento in ecopelle, 25 W, 50/60Hz

Sacchetti di ricambio, conf. 100 pz



COMPATTA
PER PICCOLI
SPAZI

BASIC COMPACT
BIL01

ACCESSORI



STAMPANTE

Alimentatore 12V 2A. Rotolo carta termica dim. max L57xØ30mm.

PRODOTTO

BIL03

DIMENSIONI

8x12x5 cm



STATIMETRO TELESCOPICO DIGITALE

Asta in alluminio serigrafata con visore in ABS, paletta misura altezza pieghevole 90°. Visore: 1° Display altezza grande LCD 20mm a 4 cifre ben visibile con tastiera a tasti meccanici. Alimentazione: 2 Batterie alcaline.

PRODOTTO

BIL04

LETTURA ALTEZZA

fino a 210 cm



STATIMETRO TELESCOPICO MECCANICO

Asta in alluminio serigrafata con paletta misura altezza pieghevole 90°.

PRODOTTO

BIL05

LETTURA ALTEZZA

fino a 200 cm
divisione 1 mm

PESAPERSONE PROFESSIONALI ELETTRONICHE A COLONNA

Per uso sanitario e ospedaliero certificata secondo le direttive europee, con struttura in alluminio e metallo verniciato. Visore multifunzionale a tripla lettura: peso, l'altezza e BMI possono essere visualizzati contemporaneamente. Batterie ricaricabili (40 ore durata) con alimentatore esterno.

PRODOTTO

BIL01

Funzioni

Peso, Tara, Indice massa corporea (BMI), Blocco del peso, Peso Mamma/Bambino, Azzeramento automatico, Autooff programmabile, STAMPA: PESO, TARA, ALTEZZA, Indice massa corporea (BMI)

Dim. Totali

27,5x29,5x100 cm (LxPxH)

Dim. Base

27,5x29,5x5,5 cm (LxPxH)

Portata

200 kg

Peso

7 kg

BIA

-

SFIGMOMANOMETRO

Innovativo misuratore di pressione utile sia per la farmacia che per il cliente, in quanto può tenere sotto controllo la pressione arteriosa di oltre 2500 clienti. Tramite la rilevazione e la memorizzazione della propria impronta biometrica è possibile registrare ed avere accesso alle ultime 10 misurazioni per ogni cliente.

LETTORE BIOMETRICO: grazie a questo sistema implementato sul misuratore, è possibile accedere al proprio archivio dove sono indicate fino alle ultime 10 misurazioni di pressione.

DISPLAY: è monocromatico e trasmette in modo semplice tutte le informazioni e le istruzioni di utilizzo per poter effettuare la misurazione in maniera corretta. Mediante il sistema touch screen si possono inserire i dati richiesti in maniera semplice e rapida.

STAMPANTE: emette scontrino di facile lettura ed è inoltre possibile personalizzarlo con l'inserimento dell'intestazione della propria farmacia. La stampa avviene su carta termica e la taglierina provvede a staccare automaticamente lo scontrino a stampa avvenuta.



DISPLAY



LETTORE
BIOMETRICO



STAMPANTE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- ◆ Alimentazione: 220 V 50 Hz
- ◆ Condizioni operative: 10°C/40°C - 0/95%
- ◆ Campo di misura: da 40 a 280 mm/Hg
- ◆ Risoluzione: 1,5 mm/Hg
- ◆ Peso Kg.5

PRODOTTO

SF002

Dim. Totali (LxPxH)

35x30x9 cm

Stampante

con taglierina 24 colonne termica

Display

con touch screen monocromatico 5,7" blu

Rilevazione misura

oscillometrico

Livello protezione

IP 20

Classe

1 (IEC 348)



CON ZOCCOLO PER L'EROGAZIONE
DELL'ACQUA.
NESSUN CONTATTO MANUALE

LAVELLI AUTONOMI

I lavelli autonomi consentono di avere acqua a disposizione anche dove, per ragione tecniche, sarebbe dispendioso o impossibile mettere le tubature di carico e scarico. Il sistema è dotato di 2 taniche da 20 litri ciascuna per il carico dell'acqua pulita e lo scarico dell'acqua sporca. Il trasformatore a bassa tensione da 12V aziona la pompa di pescaggio dell'acqua, permettendo l'uso del lavello con la semplice pressione sullo zoccolo posto alla base del mobile, evitando così ogni contatto manuale.

La struttura è in melaminico con piano posformato in materiale antiurto. Estremamente pratici, funzionali ed ergonomici, **richiedono di presa di corrente a 220 V per il funzionamento della pompa di pescaggio**. Il trasformatore interno a bassa tensione non interferisce con strumentazione diagnostica. Lavello in acciaio inox, maniglia in acciaio.

Colori disponibili: bianco, magnolia, crema, azzurro, blu, arancione, rosso, verde, alluminio, larice, teak, vengè.



**PRESA DI
CORRENTE
NECESSARIA**



**NON NECESSITA
DI COLLEGAMENTO
DI RETE IDRICA**

MODELLI DISPONIBILI:

MODELLO ANGOLARE

Dimensioni:
82x58/60x86 cm

Con vasca tonda in
acciaio inox.

Codice: **LAV001**

SOLO ACQUA FREDDA

MODELLO DA 60 CM

Dimensioni:
62x43x86 cm

Lavello rettangolare con
vasca ovale in acciaio
inox.

Codice: **LAV007**

SOLO ACQUA FREDDA

MODELLO DA 45 CM

Dimensioni:
47x54x86 cm

Lavello rettangolare con
vasca tonda in acciaio
inox.

Codice: **LAV004**

SOLO ACQUA FREDDA

NOVITÀ

MODELLO ACQUA CALDA

Dimensioni:
84x50x87 cm

Lavello rettangolare con
vasca tonda in acciaio
inox. Boiler interno per
acqua calda

Codice: **LAV107**

ACQUA CALDA E FREDDA

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO IN BASE ALLE TUE ESIGENZE!

COMPOSIZIONI CON LAVELLI AUTONOMI:



NOVITÀ

LAVELLO + CASSETTIERA

Dimensioni:
92x53,5x86 cm
Lavello autonomo con
cassettiera a sistema
carrellato, dotata di ruote,
ispezionabile

Codice: **LAV204**

**POSSIBILITÀ DI BOILER
PER ACQUA CALDA**



NOVITÀ

LAVELLO + VANO APERTO PER GETTARIFIUTI

Dimensioni:
92x53,5x86 cm
Lavello autonomo con
vano per l'inserimento di
un gettarifiuti o altro.

Codice: **LAV205**

**POSSIBILITÀ DI BOILER
PER ACQUA CALDA**



LAVELLO + PARASCHIZZI

Dimensioni:
92x53,5x86 cm
Lavello autonomo con
con alzata paraschizzi,
portaguanti e dispenser
sapone.

Codice: **LAV206**

**POSSIBILITÀ DI BOILER
PER ACQUA CALDA**



LAVELLI

45

ALTRI SISTEMI DI EROGAZIONE DISPONIBILI:



SISTEMA CON ELETTROVALVOLA

Lavello automatico. **Necessita dell'allacciamento alla rete idrica e allo scarico.** È dotato di miscelatore interno acqua fredda/calda. Il trasformatore è a bassa tensione 12 V che aziona l'elettrovalvola per l'erogazione dell'acqua con la semplice pressione del piede sullo zoccolo evitando ogni contatto manuale.

CON ZOCCOLO PER L'EROGAZIONE
DELL'ACQUA.
NESSUN CONTATTO MANUALE



**PRESA DI
CORRENTE
NECESSARIA**



**NECESSITA
DI COLLEGAMENTO
DI RETE IDRICA**

SISTEMA CON ELETTROVALVOLA

MODELLO ANGOLARE
MODELLO DA 45 CM
MODELLO DA 60 CM

CODICE

LAV002
LAV005
LAV008



SISTEMA MANUALE

Lavello manuale con
miscelatore a leva
monocomando.
Necessita dell'allacciamento alla rete idrica e allo scarico. Viene fornito con rubinetteria.



**PRESA DI
CORRENTE
NON NECESSARIA**



**NECESSITA
DI COLLEGAMENTO
DI RETE IDRICA**

SISTEMA MANUALE

MODELLO ANGOLARE
MODELLO DA 45 CM
MODELLO DA 60 CM

CODICE

LAV003
LAV006
LAV009



La struttura di questi lavelli è in acciaio inossidabile, a seconda del modello non è necessario l'allaccio alla rete idrica o alla presa di corrente.

L'acqua viene caricata da una delle due taniche da 10 litri poste all'interno e scarica l'acqua sporca nell'altra tanica. Con sistema antiodore. Il telaio è chiuso su tre lati, con ripiano interno e sportello anteriore rimovibile.

Questo lavabo è l'ideale per eventi all'aperto o per luoghi in cui l'installazione semplicemente non è stata pianificata e per motivi di

igiene è necessario posizionare un lavabo.

Tutti i modelli sono dotati di un discreto cestino gettarifiuti integrato, di facile accesso tramite portello basculante e di ruote per facilitare il trasporto e lo spostamento.

Possibilità di acquistare paraschizzi con dispenser sapone automatico (a batterie) e portasalviette (o guanti, fazzoletti ecc..) integrati.

Possibilità di acquistare scaldacqua per acqua calda.



TANICHE PER CARICO/SCARICO ACQUA



CESTINO GETTARIFIUTI INTEGRATO



CON RUOTE PER FACILITARE GLI SPOSTAMENTI

MODELLI DISPONIBILI:



MODELLO AUTONOMO

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
15 kg

Codice: **LAV104**

Erogazione:
Pompa manuale

Fusso d'acqua/minuto:
1 litro

SOLO ACQUA FREDDA



PRESA DI CORRENTE NON NECESSARIA



NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA



MODELLO A BATTERIA

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
19 kg

Codice: **LAV124**

Erogazione:
Pompa manuale

Durata della batteria:
1/2 giorni circa

SOLO ACQUA FREDDA



PRESA DI CORRENTE NON NECESSARIA



NON NECESSITA DI COLLEGAMENTO DI RETE IDRICA

CON BATTERIA INTERNA RICARICABILE

LAVELLI IN ACCIAIO INOX



MODELLO ELETTRICO

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
18 kg

Codice: **LAV105**

Erogazione:
Elettrico con pulsante

Fusso d'acqua/minuto:
3,8 litri

SOLO ACQUA FREDDA



**PRESA DI
CORRENTE
NECESSARIA**



**NON NECESSITA
DI COLLEGAMENTO
DI RETE IDRICA**



MODELLO ELETTRICO CON ACQUA CALDA

Dimensioni:
45x45x85 cm

Peso:
20,5 kg

Codice: **LAV106**

Erogazione:
Elettrico con pulsante

Fusso d'acqua/minuto:
3,8 litri

CON ACQUA CALDA/FREDDA



**PRESA DI
CORRENTE
NECESSARIA**



**NON NECESSITA
DI COLLEGAMENTO
DI RETE IDRICA**

ACCESSORI DISPONIBILI:



**SUPPORTO PER
PORTASALVIETTE E
DISPENSER SAPONE
ACLAV1**

PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

Peso

Descrizione

ACLAV1

45,3x10,2x61,5

3

supporto per portasalviette e dispenser automatico sapone

PARETI DIVISORIE


PARAVENTO IN POLICARBONATO

Parete divisoria in polycarbonato alveolare. Cornice in acciaio verniciato a polvere. Dotata di ruote. Connettori magnetici per una rapida unione delle pareti con possibilità di rotazione fino a 90 gradi.



PARAVENTO IN POLICARBONATO

GS002



PARAVENTI
ACCOSTATI
MAGNETICAMENTE

PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

GS002

80x40x170 cm

PARAVENTO A 2 & 3 ANTE

Struttura in tubolare di acciaio cromato Ø 22 mm.
Telo in plastica bianca, lavabile.

48



**2 ANTE
AC1002**



**3 ANTE
AC1003**

PRODOTTO

Dimensione pannello (LxH)

Composizione

AC1002

50x164 cm

2 ante

AC1003

50x164 cm

3 ante



**ARMADIO
SPOGLIATOIO
1 ADDETTO
ACCSP01**



**ARMADIO
SPOGLIATOIO
PULITO/SPORCO
3 ADDETTI
ACCSP03**



**ARMADIO
PORTASCOPE
ACCSP04**



**ARMADIO
SPOGLIATOIO
2 ADDETTI
ACCSP02**



COMPLEMENTI DI ARREDO

49

ARMADI

Struttura in metallo verniciato, con serratura e chiavi.

PRODOTTO	ACCSP04	ACCSP01	ACCSP02	ACCSP03
Dimensioni (LxPxH)	60x50x180 cm	37x35x180 cm	70x35x180 cm	103x35x180 cm
N. addetti	-	1	2	3
N. ante	1	1	2	3
Caratteristiche	1 ripiano fisso e 3 ripiani regolabili, portata 45 kg		con scomparti pulito e sporco	



**TETTO PER ARMADIO
SPOGLIATOIO UN ADDETTO
ACCT01**



**TETTO PER ARMADIO
SPOGLIATOIO DUE ADDETTI
ACCT02**



**TETTO PER ARMADIO
SPOGLIATOIO TRE ADDETTI
ACCT03**

TETTI PER ARMADI SPOGLIATOI

PRODOTTO	ACCT01	ACCT02	ACCT03
N. addetti	1	2	3

SCALE E SCALETTE

SCALETTA IN ACCIAIO BIANCO SC401 - SC402



SCALETTA ALLUMINIO CON GRADINI ANTISCIVOLO SC405 - SC406



PRODOTTO	SC401	SC402	SC405	SC406
Dim.(LxPxH)	50x5x90 cm	50x5x114 cm	50x5x90 cm	50x5x114 cm
N. gradini	2	3	2	3
Peso	4,2 kg	6,9 kg	3,6 kg	5,2 kg
Caratteristiche	Ha struttura in acciaio verniciato di colore bianco, telaio rettangolare mm. 35x20, gradini bianchi con superficie antiscivolo. Prodotto a norma EN 14183 certificato TUV-GS.		Ha struttura in alluminio color alluminio naturale, telaio rettangolare mm. 35x20, gradini con superficie in gomma antiscivolo. Prodotto a norma EN 14183 certificato TUV-GS.	
Colori	bianco		alluminio e nero	

SCALA ALLUMINIO GRADINO MAXI SC422 8 GRADINI

7 GRADINI SC421

6 GRADINI SC420

5 GRADINI SC419



PRODOTTO	SC419	SC420	SC421	SC422
Dim.(LxPxH)	49x12,5x178 cm	52x12,5x202 cm	54x12,5x225 cm	56x12,5x250 cm
N. gradini	5	6	7	8
Peso	5,6 kg	6,4 kg	7,5 kg	8,9 kg
Caratteristiche	Telaio in alluminio ovalizzato mm. 40x24, gradini EXTRA LARGE (12 cm) antiscivolo in estruso di alluminio, ampia piattaforma, piedini antiscivolo. Disponibile da 3 a 8 gradini. Prodotto a norma EN 131 certificato TUV-GS.			


 PORTATA
150 KG


IN METALLO CON ROTELLE AC145


 PORTATA
150 KG


IN PLASTICA CON ROTELLE AC146

PRODOTTO

AC145

Dim.(LxPxH)

43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana)

Caratteristiche

 Solida struttura di metallo verniciata.
 Scorrevole su rotelle, con ruote autobloccanti, con piani di appoggio in gomma antiscivolo. **Certificazione GS TUV, MADE IN GERMANY**

Colori

grigio scuro, grigio chiaro, blu, rosso, nero

AC146

43,7x42,4x28,8 cm (øxHxPedana)

 Sgabello scorrevole in plastica antiurto, su rotelle autobloccanti.
 Piani di appoggio antiscivolo. **Certificazione GS TUV, MADE IN GERMANY**

bianco, grigio chiaro, grigio scuro, blu, rosso


 PORTATA
150 KG


SCALETTA CON ROTELLE AC144



SGABELLO PVC AC149 - AC148



SCALETTA LOUVRE 2 GRADINI SC407



SCALETTA LOUVRE 3 GRADINI SC409

PRODOTTO

AC144

AC149

AC148

SC407

SC409

Dim.(LxPxH)

50 cm (H)

40x32x24 cm

42x34x44 cm

50x5x79 cm

50x5x106 cm

N. gradini

2

1

1

2

2

Peso

-

-

-

4 kg

6 kg

Caratteristiche

in alluminio con sistema di rientro e bloccaggio automatico delle ruote

Sgabello multiuso in plastica bianca con piano di appoggio in gomma antiscivolo.

 In alluminio anodizzato, moderno design, ultraleggeri, ultrapiatti (sp. 4 cm. da chiuso), gradini ultralarghi (cm.26x33) con zigrinatura antiscivolo. **Prodotto a norma EN 14183 certificato TUV-GS.**

Colori

struttura bianca con pedana nera

alluminio, nero, bianco

CARRELLI SMISTAMENTO



PRODOTTO	AC833	AC834
Dim.(LxPxH)	91x61x87 cm	74x48x86 cm
Portata max.	300 kg	150 kg
Caratteristiche	pratico carrellino porta tutto pieghevole che consente di riporlo in piccoli spazi	

CARRELLO 2 RIPIANI ACM116



CARRELLO 3 RIPIANI ACM117



PRODOTTO	ACM116	ACM117
Dim.(LxPxH)	84x41x82 cm	84x41x82 cm
Portata max.	100 kg	100 kg
Caratteristiche	2 ripiani, robusto carrello smistamento in acciaio verniciato blu	3 ripiani, robusto carrello smistamento in acciaio verniciato blu

**CARRELLO IN
POLIPROPILENE
AC1008**



**CARRELLO IN
POLIPROPILENE
AC1009**



PRODOTTO	AC1008	AC1009
Dim.(LxPxH)	85x43x95 cm	101,5x54x95 cm
N. ripiani	3 robusti ripiani con dorso per evitare la caduta dei prodotti	
Caratteristiche	in polipropilene, colore grigio chiaro, dotato di 2 maniglie speculari, carrellato con 4 ruote.	


**CARRELLO ZETA
AC190**



**TRIS
AC175 (60x35cm)
AC176 (60x45cm)**



**CARRELLO ZETA
AC190B**



PRODOTTO	AC190	AC190B	AC175	AC176
Dim.(LxPxH)	60x60x120 cm	105x52x117 cm	60x35x92 cm	60x45x92 cm
N. ripiani	4	4	3	3
Caratteristiche	in filo metallico con inclinazione dei quattro cestini regolabile		in filo metallico	



**CONFORMI ALLE NORME VIGENTI
CERTIFICAZIONI CEI, CEE, DIN UNI**

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

STRUTTURA PORTANTE ANTERIORE

Sono composte da due spalle a "U" rovesciate in profilato d'acciaio sezione 60x30 spessore mm.2.0 trattato con una verniciatura epossidica spessore 80 micron, ognuna dotata di due piedini regolabili per il livellamento della struttura provvisti di perno regolabile con chiave. Alle spalle sono applicati, mediante speciali morsetti con viti occultate, N° 3 traversi della stessa sezione.

PANNELLI LATERALI DI TESTATA

Sezione anteriore (copertura spalla armadietto) realizzata in lamiera d'acciaio spessore 10/10 provvista di foratura con decoro speculare. Sezione posteriore (copertura sezione passaggio linee alimentazione e scarico) realizzata con pannelli in nobilitato plastico classe E1.

ALZATA TECNOLOGICA POSTERIORE

La piantana verticale è l'elemento fondamentale per l'alloggiamento delle fasce forate porta servizi, i pannelli porta fluidi, elementi trapezoidali porta quadri e relativi accessori, compresi porta sostanze, armadi, pensili, sistemi di aspirazione, ecc...

FASCIA FORATA DI COPERTURA E PORTA UTENZE

Realizzata in lamiera d'acciaio 15/10 trattata con verniciatura epossidica spessore 80 micron, è provvista di foratura circolare passo 7,5 cm predisposta per il passaggio delle linee impiantistiche.

ELEMENTO TRAPEZOIDALE PORTA QUADRI (OPZIONALE)

Realizzati in lamiera 15/10 trattata con verniciatura epossidica spessore 80 micron, sono orientati con un'inclinazione di ~ 30° nella direzione del piano di lavoro; la particolare sezione del profilo consente di contenere la sporgenza delle apparecchiature elettriche a beneficio di uno sfruttamento razionale di tutta la superficie del piano di lavoro.

MENSOLE PORTA SOSTANZE

Le mensole porta sostanze sono del tipo modulare ed indipendenti per ogni fronte di lavoro.

NOTA BENE:

La buona pratica del laboratorio detta che tutte le cadute di sostanze chimiche dovrebbero essere pulite immediatamente. L'uso di pulitori abrasivi, delle polveri, della lana d'acciaio di raschiatura, di carta vetrata ecc... danneggia il rivestimento e ridurrà la resistenza del piano di lavoro. Le macchie resistenti potranno essere rimosse tramite l'utilizzo di un candeggiante all'ipoclorito o di un solvente organico con l'ausilio di un panno morbido ed umido.

COMPOSIZIONI 120 CM

**VAR.COMP.120
ML224SX**



**PENSILE AD ANTE
SCORREVOLI IN
CRISTALLO FUMÈ E
LAVELLO A SINISTRA**

**COMP.120
ML225SX**

**PENSILE AD ANTA
CIECA CON CHIAVI E
LAVELLO A SINISTRA**



**MODELLO CON
CREMAGLIERA E
MENSOLE**

**MODELLO CON
ANTE SCORREVOLI IN
CRISTALLO FUMÈ**



COMPOSIZIONI 180 CM

**PENSILE CON
SPORTELLI
AD ANTA CIECA
60/120/180 CM**



**COMP.180
ML322**

**MODELLO CON
CREMAGLIERA E
MENSOLE**



**MODELLO CON
ANTE SCORREVOLI IN
CRISTALLO FUMÈ**

RICHIEDI UN PREVENTIVO PER LA TUA COMPOSIZIONE SU MISURA

ESEMPI DI COMPOSIZIONE



**MODELLO A
ML127**

**MODELLO B
ML326**



PRODOTTO

Dim. ingombro (LxPxH)

ML127

120x67x90 cm

ML326

180x67x90 cm



RICHIEDI UN PREVENTIVO PER LA TUA COMPOSIZIONE SU MISURA

56

ESEMPI DI COMPOSIZIONE E COLORI DISPONIBILI



CAPPE E BILANCIA DA LABORATORIO

CAPPA ASPIRAZIONE POLVERIE E FUMI DA APPOGGIO

Conforme alle norme della TABELLA VI FARMACOPEA. Consente di filtrare l'aria in prossimità del posto dove sono manipolate le polveri. La sua azione si attua mediante il coinvolgimento forzato dell'aria da una potente ventola assiale e facendola passare attraverso un filtro speciale. L'apparecchio è costruito interamente in acciaio inox ed è costituito dalle seguenti parti:

- struttura portante
- griglia metallica per bloccare il filtro
- filtro sostituibile
- ventilatore assiale
- circuito di comando elettrico
- spina IEC per fonte energetica

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione 220 V AC
- Frequenza 50&60 Hz
- Potenza 35 watt
- Corrente 0,22 Am
- Peso 5 kg
- Base 42x35 cm
- Altezza min/max 42/60 cm
- Dimensioni filtro 29x29x2 cm

CAPPA DA APPOGGIO CAP105



**TABELLA VI
FARMACOPEA**

CAPPA ASPIRAZIONE POLVERI A CUPOLA

Conforme alle norme della TABELLA VI FARMACOPEA. Sistema di aspirazione polveri potente e silenzioso, non necessita di particolari allacciamenti né di compressori esterni. Il sistema di aspirazione è con filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) di alta efficienza, che fornisce un filtraggio di alta qualità. Un potente flusso d'aria fornisce l'immediata estrazione di fumi, particelle e vapori dalle aree dove l'operatore respira. Sono disponibili 2 livelli di filtraggio per i lavori di saldatura manuale e polveri leggere, oppure per applicazioni che implicano l'impiego di solventi organici ed adesivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Pressione statica (potere aspirante): 1250 Pa (5"WC)
- Capacità della ventola: 110 m³/h (65 cfm)
- Flusso d'aria (con filtro): 85 m³/h (50 cfm)
- Numero di postazioni: 1
- Efficienza Hepa: 99,97% a 0,3 Micron
- Livello di rumore: <55 db A

- Dimensioni: cm. 30x23x29
- Alimentazione: 100-240 VAC
- Frequenza: 50-60 Hz
- Potenza 85 Watt
- Peso kg. 9
- Certificazioni: CE, UL, CSA



**TABELLA VI
FARMACOPEA**




ACCESSORI OPZIONALI: SUPPORTO PER CAPPA



BRACCIO PER CAPPA



GRAFICO FILTRO HEPA



PRODOTTO

Tipologia

CAP85

cappa

CAP851

braccio con supporto a morsetto

CAP852

filtro di ricambio

CAP853

confezione 5 prefiltri

ATTREZZATURE DA LABORATORIO

BILANCIA ANALITICA DI PRECISIONE

Omologata e conforme alle prescrizioni della FARMACOPEA UFFICIALE della Repubblica Italiana. Tabella VI inerente agli apparecchi ed utensili obbligatori in farmacia (art.34, secondo comma e art.44 del Regolamento per il Servizio Farmaceutico R.D. 30 Settembre 1938, n. 1706).


Bilancia dotata di calibrazione interna, con display LCD retroilluminato. La precisione di questa bilancia è garantita dalla calibrazione interna automatica che dipende dalla durata di tempo e dai cambiamenti di temperatura. Il piatto di pesata misura mm.128x128, ed è dotato di una fine parete in vetro con portine scorrevoli, per

riparare l'oggetto da pesare, da eventuali correnti d'aria. Questa bilancia è dotata di procedura di controllo GLP e attrezzata di RS232, con parametri variabili e lavoro continuo ed ha possibilità di connessione ad un display addizionale. Ha inoltre la possibilità di pesata al di sotto del piano del piatto, per carichi con oggetti di dimensioni non standard e che possono creare un campo magnetico. Questo metodo di pesata viene applicato anche per la determinazione della densità dei materiali. Il piatto è dotato di sistema di sicurezza per evitare sovraccarico.



TABELLA VI
FARMACOPEA

BILANCIA
LAB00101



CARATTERISTICHE TECNICHE

- ◆ Capacità di pesatura = 600 g.
- ◆ Carico minimo = 20 mg.
- ◆ Divisione di lettura = 0,001 g.
- ◆ Portata tara = -600 g
- ◆ Temperatura di utilizzo = +15°C/+30 °C
- ◆ Ripetibilità = 1,5 mg.
- ◆ Linearità = ± 3 mg.
- ◆ Indicatore di sensibilità = 2ppm/°C in temperature +10°C/+40°C
- ◆ Potenza = adattatore di potenza 230V 50Hz AC/11V AC 380 mA
- ◆ Calibrazione = interna (automatica)
- ◆ Tempo di stabilizzazione = 4 s.

PUNTO DI FUSIONE ELETTRICO

La macchina è stata realizzata per soddisfare le esigenze dei piccoli e medi laboratori. Facile da usare, permette la ricerca del punto di fusione in modo semplice e preciso. La sostanza, posta in un capillare, viene inserita all'interno del pozzetto illuminato e riscaldato elettronicamente e che contiene anche il termometro.

La precisione è garantita dal controllo del riscaldamento che è a velocità

regolabile. Il punto di fusione è posto orizzontalmente al piano di appoggio e permette l'analisi di due sostanze contemporaneamente.

È costituito da una sede di inserimento campioni, da una specola visive, potenziometro per l'impostazione della temperatura, un pannello di accensione ed alimentazione elettrica ed un termometro con scala da -10 a 360 °C.



TABELLA VI
FARMACOPEA

PRODOTTO

LAB895

DIMENSIONI (LXH)

370 x 100 x 100 mm

PUNTO DI FUSIONE ANTHES

Strumentazione composta da:

- Apparecchio secondo Anthes, in vetro
- Base con asta e morsetto
- Un morsetto per fissaggio
- Termometro in scala da 0° a 360°C divisione 1°C

ANTHES
LABPFM



BAGNOMARIA CILINDRICO AD ACQUA

Il sistema di costruzione di questi bagni termostatici a doppia parete garantisce un miglior isolamento termico dell'elemento riscaldante.

Le vasche sono stampate in un unico pezzo con lamiera d'acciaio inox 18/8, senza saldature e guarnizioni. La custodia esterna è in lamiera d'acciaio inox.

L'isolamento termico tra la custodia e la vasca è realizzato in fibra di vetro e lana di roccia. Il riscaldamento avviene attraverso resistenze elettriche fissate sotto il fondo delle vasche, ottenendo così vasche completamente libere e facili da pulire.

Il controllo e la regolazione della temperatura avviene tramite un termostato con scala graduata in °C e sonda ad espansione di fluido.

Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza regolabile posto sul retro.

BAGNOMARIA
LAB623

COPERCHIO
COP623



BAGNOMARIA DI RAME

Composto da bagno di rame con coperchio con base d'appoggio in metallo.



**TABELLA VI
FARMACOPEA**

PRODOTTO**LAB205****DIMENSIONI (LXH)**

13,5x6 cm

BAGNOMARIA AD ACQUA

Strutture esterne atermiche e antiurto in ABS, le vasche di contenimento sono realizzate in lamiera d'acciaio inox 18/8, stampata in un pezzo unico. L'isolamento termico è garantito da uno strato di fibra di vetro e lana di roccia. La regolazione e il controllo della temperatura avviene attraverso un termostato con scala graduata in °C e di una sonda ad espansione di fluido. Lo strumento è provvisto di un termostato di sicurezza a ripristino manuale con spia di allarme a luce rossa.



**TABELLA VI
FARMACOPEA**

PRODOTTO**LAB635****COP635****DIMENSIONI (LXH)**

280x360x240 mm

coperchio

CAPACITÀ

5 litri

-

PIASTRA RISCALDANTE IN ALLUMINIO CON AGITATORE

Controllo velocità tramite sensore ad effetto Hole.

Controllo analogico temperatura.

Protezione della presa di corrente da uscita liquidi.



**TABELLA VI
FARMACOPEA**

PRODOTTO**LAB00115****DIMENSIONI (LXH)**

190x260x115 mm

FORNELLO ELETTRICO

Fornello elettrico in acciaio con termostato per la regolazione della temperatura e lampada spia. La piastra in ghisa da Ø 10,5 cm trattiene il calore per un lungo periodo a fornello spento, consentendo un notevole risparmio energetico. Potenza 500 W.

**PRODOTTO****LAB0439****DIMENSIONI (LXH)**

14 x 14 x 6 cm

**MISCELATORE DI ERBE MANUALE**

Il nuovo miscelatore erbe permette di mescolare erbe, tisane ed altro.

Nasce per soddisfare le esigenze dei farmacisti, erboristerie e piccoli e medi laboratori.

Contenitore adatto ad uso farmaceutico con capacità di 10 litri. Il movimento è manuale e avviene attraverso la leva esterna.

I supporti in acciaio inox che reggono il contenitore sono fissi sulla macchina e basta allentare i due pomelli per sfilare il contenitore e quindi effettuare il carico e lo scarico.

I due supporti sono collegati alla struttura attraverso due assi che scorrono dentro appositi cuscinetti.

PRODOTTO**Dimensioni (LxPxH)****Peso****Capacità****LA645**

260 x 280 x 500 mm

2 kg

10 litri

ATTREZZATURE DA LABORATORIO

TAGLIERE PER LABORATORIO

Pratico tagliere in propilene bianco, con bordi arrotondati. Prodotto in materiale atossico, antiurto e altamente resistente.



PRODOTTO	DIM. (LXPXH)
ALAB130	40x30x2 cm
ALAB129	50x30x2 cm

LASTRA IN VETRO

Lastra in vetro temperato per preparazioni.



PRODOTTO	DIM. (LXPXH)
ALAB281	30x30x4 mm

MORTAI IN CERAMICA

Realizzati in ceramica, hanno la parte interna smaltata e sono completi di pestello ruvido.



PRODOTTO	Ø ESTERNO
D5	6,5 cm
D6	8 cm
D3	13 cm

SPATOLE CON MANICO IN LEGNO DI RADICA CHIODATO

Sono costituite da lama in acciaio inox e da manico in legno per agevolare l'impugnatura.



PRODOTTO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA LAMA
SP10	10 cm	2 cm
SP15	14 cm	2 cm
SP20	20 cm	3 cm
SP26	25 cm	3 cm

SCOVOLINI

Adatti per la pulizia di becker, cilindri graduati, matracci, palloni, provette e vetreria da laboratorio. Sono costituiti da manico in ferro zincato e spazzolino in setola e crine.



ALTRE MISURE SU
WWW.METODIKA.EU

PRODOTTO	Ø SPAZZOLINI
SC1	1,5 cm
SC2	2,5 cm
SC3	3,5 cm

SPATOLE MINI CON CUCCHIAINO

Spatole flessibili in acciaio inox, hanno 2 diverse estremità: una a paletta e l'altra a piccolo cucchiaino.



PRODOTTO	LUNGH.	LARGH.
SA1	15 cm	0,6 cm
SA2	18 cm	0,6 cm

SPATOLE DOPPIE CON CUCCHIAINO

Spatole in acciaio inox, hanno un'estremità a forma di paletta e l'altra di cucchiaino.



PRODOTTO	LUNGHEZZA
SA3	12 cm
SA4	15 cm
SA5	18 cm
SA6	21 cm

SPATOLE CON DOPPIO CUCCHIAIO


Spatole in acciaio inox con entrambe le estremità a forma di cucchiaino.



PRODOTTO	LUNGHEZZA
SA7	15 cm
SA8	21 cm

AGITATORI A BACCHETTA DI VETRO

Agitatori a bacchetta con bordi ribrucciati in vetro borosilicato.



PRODOTTO	DIAMETRO X L
BACV*	4/5 X 250 mm

* SET 2 PEZZI

IMBUTO DI VETRO

Imbuti in vetro borosilicato. Con pareti angolate di 60° e gambo corto.



PRODOTTO	DIAMETRO
IMV1	10 cm

BEUTE GRADUATE CONO STRETTO

In vetro Simay, di forma conica con collo stretto e orlo svasato salva goccia, dotati graduazione indelebile approx.



PRODOTTO	CAPACITÀ
MT25	250 ml
MT30	300 ml
MT50	500 ml
MT100	1000 ml

CILINDRI GRADUATI

In vetro borosilicato, struttura alta con piede esagonale, con becco, hanno graduazione indelebile e sono resistenti ad alcoli e acidi. Capacità dai 25 ml ai 1000 ml.



PRODOTTO	CAPACITÀ
CL5	50 ml
CL10	100 ml
CL25	250 ml

BEKER GRADUATI

Bicchieri a forma bassa con becco, prodotti in vetro borosilicato, hanno graduazione indelebile approx. Sono resistenti ad alcoli ed acidi, ideali per lavori di routine. Capacità: da 150 ml a 1000 ml.



PRODOTTO	CAPACITÀ
BR05	50 ml
BR10	100 ml
BR25	250 ml
BR60	600 ml
BR100	1000 ml

**SCOLAVETRERIA DA LABORATORIO "KARTELL"**

In polistirolo antiurto, canale di drenaggio per convogliare il liquido di scolarura. Fornito di 72 pioli con inserimento a pressione per oggetti con apertura superiore a 15 mm; i pioli possono essere rimossi con facilità. Si possono cambiare i pioli con pioli speciali* per oggetti di piccolo diametro. Più scolavetrerie possono essere montate una accanto all'altra.

**PIOLI SPECIALI
PER OGGETTI
DI PICCOLO
DIAMETRO**


OPERCOLATRICI E ORIENTATORI MANUALI

OPERCOLATRICI MANUALI

Ideale per farmacie, piccoli laboratori ed erboristerie, permette di effettuare con estrema semplicità e senza alcuna manipolazione del contenuto le operazioni di apertura riempimento e chiusura simultanea di 100 opercoli di gelatina dura.

Realizzata in materiale plastico atossico e fornita con un formato a scelta, consente di intercambiare i vari formati (dal 00 al 4) con l'acquisto dei relativi accessori.

OPERCOLATRICE 60 FORI



**OPERCOLATRICE
60 FORI
LAB21260**



DISPONIBILE
KIT PIASTRE:
COD. LAB32160


**ORIENTATORE
60 FORI
NON
DISPONIBILE**

OPERCOLATRICE E ORIENTATORE 100 FORI

OFFERTA PROMO PACK-DUO

**ACQUISTA KIT OPERCOLATRICE E
ORIENTATORE INSIEME
AD UN PREZZO
SPECIALE!* COD. LAB303**

* i prodotti possono essere venduti anche singolarmente
L'offerta non comprende il kit piastre.



**OPERCOLATRICE
100 FORI
LAB212100**




DISPONIBILE
KIT PIASTRE:
COD. LAB321100

Misura capsule
da 00 a 4



**ORIENTATORE 100 FORI
LAB211**

OPERCOLATRICE 120 FORI



**OPERCOLATRICE
120 FORI
LAB212120**




DISPONIBILE
KIT PIASTRE:
COD. LAB321120

Misura capsule
da 00 a 4

**ORIENTATORE
120 FORI
NON
DISPONIBILE**

OPERCOLATRICI E ORIENTATORI MANUALI

OPERCOLATRICE E ORIENTATORE 200 FORI



**OPERCOLATRICE
200 FORI
LAB212200**



**ORIENTATORE 200 FORI
LAB221**



**DISPONIBILE
KIT PIASTRE:
COD. LAB321200**

Misura capsule
da 00 a 4

ACCESSORI DISPONIBILI:



**CILINDRO
DOSATORE
LAB415**



**VASSOIO CAPSULE
LAB416**

CONTACAPSULE MANUALI

Permette di contare le capsule dal formato #000 al #5. Progettati per essere utilizzati sia nel settore farmaceutico che in quello chimico, alimentare, ospedaliero e negli istituti di ricerca. Sono robusti, compatti, leggeri e di facile manutenzione.



**30 FORI
LAB730**



**60 FORI
LAB760**



**100 FORI
LAB710**

RICHIEDI UN PREVENTIVO



CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

I nostri frigofarmaci sono costruiti secondo le specifiche delle Normative Europee EN 441-1991E e IEC 335-2.

DATI TECNICI:


i dati tecnici sono teorici e riguardano condizioni di temperatura ambiente di +30°C e Umidità Relativa del 65%

- ◆ Gas refrigerante utilizzato: R507 ecologico, conforme alle Normative Internazionali vigenti.
- ◆ Sistema di refrigerazione "NO FROST" ventilato tramite evaporatore posto all'interno nella parte superiore per una migliore uniformità di diffusione della temperatura.
- ◆ Controllo elettronico digitale con funzione HACCP, specifico per la refrigerazione in campo biomedico ed in ambiente farmaceutico, adeguato alle GMP (Good Manufacturing Practise)
- ◆ Allarme alta temperatura/bassa temperatura
- ◆ Interruttore separato luce interna
- ◆ Sbrinamento automatico (programmato in fabbrica)
- ◆ Evaporazione automatica
- ◆ Struttura in lamiera di acciaio zincata e plastificata
- ◆ Schiuma poliuretanica ad alta densità, spessore medio coibentazione nominale 60 mm
- ◆ Vetrata isotermica
- ◆ Griglie regolabili in altezza
- ◆ Porte dotate di serratura
- ◆ Reversibilità dell'apertura (da specificare in fase di ordine)
- ◆ Ruote che facilitano lo spostamento
- ◆ Umidità Relativa interna del 55/60 % (in condizioni di lavoro standard)
- ◆ Alimentazione = V.220/1/50 Hz




DETTAGLI CONTROLLO ELETTRONICO DIGITALE

HACCP



PRODOTTO	FFP640	FFP380	FFP156
Dimensioni esterne (LxPxH)	77,5x74,5x187,2 cm	60x62,5x187,2 cm	60,4x64,7x84 cm
Numero ripiani	10 griglie	10 griglie	4
Numero cassetti	1 cassetto cesta estraibile	1 cassetto cesta estraibile	1 cassetto cesta estraibile
Capacità lorda	640 lt	380 lt	156 lt
Colore struttura	bianco	bianco	bianco
Anta	isolante in vetro	isolante in vetro	isolante in vetro
Temperatura	da +2°C a +15°C	da +2°C a +15°C	da +2°C a +15°C
Display temperatura digitale	✓	✓	✓
Illuminazione LED	✓	✓	✓
Griglie regolabili	✓	✓	✓
Segnale di allarme	ottico e acustico	ottico e acustico	ottico e acustico
Motore	ventilato	ventilato	ventilato

FRIGOFARMACI STANDARD



PRODOTTO	FBB520	FBB330	FBB230
Dimensioni esterne (LxPxH)	75x73x164 cm	60x61x164 cm	60x61x125 cm
Numero ripiani	4	4	3
Capacità lorda	520 lt	330 lt	230 lt
Colore struttura	bianco	bianco	bianco
Anta	bianco	bianco	bianco
Temperatura	da +1°C a +15°C	da +1°C a +15°C	da +1°C a +15°C
Display temperatura digitale	✓	✓	✓
Griglie regolabili	✓	✓	✓ inclinabili
Segnale di allarme	ottico	ottico	ottico
Motore	ventilato	ventilato	ventilato

ACCESSORI OPZIONALI



CASSETTO ATTREZZATO PER FRIGORIFERI STANDARD

In ABS antibatterico con telaio in alluminio. Divisori interni regolabili con porta schede forate. Guide telescopiche in alluminio.

PRODOTTO	FBCAS01
Dimensioni	42x37,5x7 cm

FRIGORIFERI E CONGELATORI PER ALIMENTI

FRIGORIFARI E CONGELATORI

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

DISPONIBILE CON ANTE SCORREVOLI

CASSONETTO LUMINOSO PERSONALIZZABILE

DISPONIBILE ANCHE CAPACITÀ 657 LT

TUTTI I MODELLI SONO DISPONIBILI ANCHE NELLA VERSIONE CONGELATORE! CHIAMACI PER MAGGIORI INFORMAZIONI OPPURE VISITA WWW.METODIKA.EU

Capacità 1047 LT FG1000
 P 76,5 cm L 134,6 cm H 199 cm

Capacità 472 LT FG500
 P 68,5 cm L 66,8 cm H 199 cm

Capacità 430 LT FG430
 P 73,7 cm L 68,5 cm H 198,5 cm

Capacità 380 LT FG380
 P 62 cm L 60 cm H 186,5 cm

Capacità 640 LT FG640

PRODOTTO	FG1000	FG500	FG430	FG380	FG640
Dimensioni esterne (LxPxH)	134,6x76,5x199 cm	66,8x68,5x199 cm	68,5x73,7x198,5 cm	60x62x186,5 cm	77,5x74x186,5 cm
Numero ripiani	10	5	4	4	4
Capacità lorda	1047 lt	472 lt	438 lt	380 lt	640 lt
Potenza	800 W	350 W	890 W	280 W	310 W
Colore struttura	bianco	bianco	bianco	bianco	bianco
Anta	vetrata (vano unico)	vetrata	-	vetrata	vetrata
Temperatura	da +2°C a +8°C	da +2°C a +8°C	da +2°C a +4°C	da +3°C a +10°C	da +3°C a +10°C
Display temperatura digitale	✓	✓	✓	✓	✓
Griglie regolabili	✓	✓	✓ inclinabili	✓	✓
Motore	ventilato	ventilato	ventilato	ventilato	ventilato

DATA LOGGER HACCP



DATA LOGGER BLUETOOTH

Versione con sensore di temperatura interno. Esecuzione visualizzata. Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS. L'app gratuita Intemp permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza. Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata. Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
 Precisione: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
 Risoluzione: centesimale
 Capacità di memoria: 35.000 dati
 Allarmi sono e visibili a bordo strumento.
 Protezione: IP54
 Certificazioni: CE ; FCC
 Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V
 Dimensioni: 452x939x245mm
 Peso: 56g



PRODOTTO

Tipo di sensore

LAB0355

interno

DATA LOGGER BLUETOOTH CON Sonda

Versione con sensore di temperatura esterno. Esecuzione visualizzata. Trasmissione dati wireless via Bluetooth® ad un dispositivo Android o iOS. L'app gratuita Intemp App™ permette di programmare, visualizzare e scaricare i dati, configurare allarmi e condividere i file in maniera semplice e veloce fino a 30 metri di distanza. Ideale per il monitoraggio di frigoriferi, freezer, magazzini e trasporti a temperatura controllata. Facilità di fissaggio grazie ai magneti posti sul retro.

Caratteristiche tecniche:

Campo di misura: $-30^{\circ}\text{C} \div +70^{\circ}\text{C}$
 Precisione: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
 Risoluzione: centesimale
 Capacità di memoria: 35.000 dati
 Allarmi sono e visibili a bordo strumento.
 Protezione: IP54
 Certificazioni: CE ; FCC
 Alimentazione: n°2 batteria alcalina tipo AAA 1,5V
 Dimensioni: 452x939x245mm
 Peso: 56g



PRODOTTO

Tipo di sensore

LAB0143

sonda congelatore integrata

CENTRALINA SCARICO DATI

Il CX Gateway collega i tuoi datalogger della serie InTemp CX400 senza problemi alla piattaforma dati basata su cloud di InTempConnect per fornire automaticamente notifiche di avvisi in tempo reale per i logger InTemp. Basta posizionare il Gateway entro un intervallo di 30,5 metri di uno o più logger e collegarlo al tuo Wi-Fi o Ethernet locale.

Se si verifica un allarme, gli avvisi possono essere inviati da InTempConnect tramite email e testo a un gruppo definito dall'Amministratore. Oltre alle funzionalità di segnalazione di allarme flessibile, il Gateway CX può automatizzare il processo di download di dati da uno o più logger InTemp. Può scaricare automaticamente i logger a intervalli

fissi - giornaliero, settimanale o mensile o all arrivo delle spedizioni.

Articoli inclusi:

Kit di montaggio - Adattatore per corrente alternata



PRODOTTO

Tipo di sensore

LAB0356

centralina per scarico dati wireless



DATA LOGGER

Il data logger è dotato di sensore interno od esterno, software di programmazione scaricabile gratuitamente online, non richiede né interfacce né software proprietari per la lettura dei dati. Report PDF personalizzabile con grafico, report tabellare, limiti di allarme e indicazione di superamento soglie. Dotato di display multifunzione, risoluzione centesimale $0,01^{\circ}\text{C}$, accuratezza $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ ($-40 \div -10$)

$^{\circ}\text{C} \pm 0,3^{\circ}\text{C}$ ($-10 \div +80$) $^{\circ}\text{C}$, memoria 48.000 letture, funzione tasto STOP per arresto manuale attivabile via software. Grado di protezione IP65, campo di misura $-40^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$, frequenza di campionamento da 5 sec. a 24 ore, tempo di risposta T90 a 7 min. in aria, alimentazione con batterie al litio 3V a bottone, realizzato in policarbonato. Il sensore esterno ha il cavo lungo 1 metro.



CON SENSORE
INTERNO
LAB0145

PRODOTTO

Tipo di sensore

LAB0144

esterno



CON SENSORE ESTERNO
LAB0144

LAB0145

interno



TERMOMETRO DIGITALE CON SONDA PER FRIGO E FREEZER

Specifiche tecniche:

Campo di misura: -40°C ÷ +70°C

Precisione: ±0,1°C

Lunghezza cavo sonda: 1 metro

Allarme regolabile

Dotato di magnete

SONDA DOPPIA LAB0147



SONDA SINGOLA LAB0146



PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

LAB0147

esterno

LAB0146

60x35x430 mm

DATALOGGER TERMOIGROMETRO AMBIENTALE

Il logger XS mini TH è un datalogger multi uso per misure di temperatura e di umidità. Ideale per magazzini, logistica e stoccaggio di farmaci ed alimenti. È dotato di display multi funzione: (data/ora, intervallo di campionamento, modalità di avvio e arresto della registrazione, valore minimo, massimo, medio e temperatura cinetica media). Tutto tramite un semplice click del pulsante. Il logger funziona come una normale chiavetta USB e genera automaticamente i file di report. Nessun software è richiesto per lo scarico dei dati. Dispone di 4 soglie di allarme programmabili tramite software. Quando connesso ad una porta USB del PC, il mini TH genera automaticamente un report PDF in formato grafico.

HACCP



NOVITÀ

PRODOTTO

LAB0156

TERMOIGROMETRO SENZA FILI MULTISENSE

Per il controllo del clima interno ed esterno, con sensore incorporato e 3 sensori senza fili (433 MHz), per il monitoraggio della temperatura e umidità di 4 ambienti, funzione max-min con indicazione della tendenza, indicazione zona comfort, orologio radiocontrollato, data.

- ◆ Unità principale da tavolo 157x42x120 mm, 210 g, alimentazione a batterie 2x1,5 AA (batterie non incluse)
- ◆ Sensore esterno 2x1,5 AA (batterie non incluse), raggio 100 m

CAMPO DI MISURA:

- ◆ T interna: 0...+50°C,
- ◆ T esterna: -40...+60°C,
- ◆ UR interna/esterna: 1...99%



PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

LAB0348

157x42x120 mm

TERMOIGROMETRO AMBIENTE DIGITALE A DOPPIO DISPLAY

Design ultra piatto, livello di confort, funzione max-min, superficie lucida. Può essere appeso a parete o in appoggio su piano. Strumento obbligatorio per soddisfare l'autocontrollo H.A.C.C.P.

- ◆ Doppio display
- ◆ Lettura Max-Min
- ◆ Termoigrometro digitale portatile e da parete con doppio display.
- ◆ Funzione MIN / MAX.
- ◆ Alimentazione a batterie 1x CR2025
- ◆ Dimensioni : 100 x 12 (48) x 82 mm.

CAMPO DI MISURA:

- ◆ T interna: 0...+50°C, UR interna: 20...95%
- ◆ UR interna: 20...95%
- ◆ Precisione: 1° C / 5% U.R.




PRODOTTO

Dimensioni (LxPxH)

LAB0148

100x12(48)x82 mm

DISEGNO STRUTTURA



DIVISORIO PER SEMISFERE A PAG. 73

SEMISFERA ICE

Realizzata completamente in plexiglass. La particolare forma della struttura portante consente di inclinare a piacere il contenitore in diverse posizioni. Disponibile con semisfera da 50 cm.

PRODOTTO

EP151

Altezza al bordo della semisfera

80 cm

Ø Semisfera

50 cm



SET 3 MONOSFERE



MONOSFERA EP194-EP195

MONOSFERE


Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con base in acciaio cromato. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. porta cartello escluso.

	PEZZO SINGOLO	
PRODOTTO	EP194	EP195
Altezza	77 cm	77 cm
Ø Contenitori	40 cm	50 cm

	SET 3 PEZZI	
PRODOTTO	EP1943	EP1953
Altezza	77 cm	77 cm
Ø Contenitori	40 cm	50 cm



SET 3 PORTACARTELLI



PORTA CARTELLO PCTA4V

PORTACARTELLO

Porta cartello per mono, bi e trisfere, formato A4 verticale. Struttura in acciaio cromato e tasca in plexiglass.

	PEZZO SINGOLO
PRODOTTO	PCTA4V
Dimensioni (LxPxH)	21,5x9x60,5 cm

	SET 3 PEZZI
PRODOTTO	PCTA4V3P
Dimensioni (LxPxH)	21,5x9x60,5 cm (cad.)



MONOSFERA
EP196



PORTACARTELLLO
OPZIONALE
COD. PCTA4V

MONOSFERA CON RUOTE

Espositori promozionali in plexiglass trasparente con base in acciaio cromato, con 5 ruote per lo spostamento munite di freno. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio in plexiglass trasparente. Porta cartello escluso.

PRODOTTO	EP196
Altezza	77 cm
N.Contenitori	1
Ø Contenitori	60 cm



BISFERA
BSF4030

TRISFERA
TFR1

da BI a TRISFERA!



TRANSFORMER BISFERE

Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con struttura in acciaio cromato dotata di ruote per facilitarne lo spostamento. Questi espositori sono componibili da bisfere a trisfere e semplici da montare. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. Dotate di 5 ruote con freno per lo spostamento.

PRODOTTO	BSF6050	BSF5040	BSF5050	BSF4040	BSF4030
Altezza	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm	115 cm
N.Contenitori	2	2	2	2	2
Ø Contenitori	60-50 cm	50-40 cm	50-50 cm	40-40cm	40-30cm


TRANSFORMER TRISFERE

Espositori promozionali in plexiglass trasparente, con struttura in acciaio cromato dotata di ruote per facilitarne lo spostamento. Questi espositori sono componibili da bisfere a trisfere e semplici da montare. Possibilità di aggiungere un'asta porta messaggio con tasca in plexiglass trasparente. Dotate di 5 ruote con freno per lo spostamento.


PRODOTTO	TRF1	TRF2
Altezza	175 cm	175 cm
N.Contenitori	3	3
Ø Contenitori	40-50-60 cm	30-40-50 cm

MODULI AGGIUNTIVI

Il modulo aggiuntivo è composto da anello (A), contenitore in acrilico (B) e distanziali (C) che consente di trasformare la struttura da 2 contenitori in una struttura con più contenitori.



PRODOTTO	MC30	MC40	MC50	MC60
Dimensioni Ø	30 cm	40 cm	50 cm	60 cm



**DIVISORI PER SEMISFERE,
BISFERE E TRISFERE**
A PAG. 73

ESPOSITORI PROMOZIONALI



MULTIPROMO componibile

Sistema per esposizione promozionale componibile. Struttura cromata e contenitori in acrilico trasparente. Completa di portacartello con tasca in plexiglass A4 verticale. Per la composizione è necessario acquistare la struttura e i contenitori nelle dimensioni e nelle quantità desiderate.

PRODOTTO	MPR100	MPR101	MPR102
Altezza	180 cm	180 cm	180 cm
Ø Contenitori	30 cm (2pz) 40 cm (2pz)	30 cm (6 pz)	40 cm (4 pz)

COMPONILO
COME
PREFERISCI!

COMPONENTI AGGIUNTIVI

PRODOTTO	MPR001	MPR002	MPR003
Componente	struttura (base, montante, portacartello) h. 180 cm	contenitore Ø 30 cm	contenitore Ø 40 cm

ESPOSITORI PRODOTTO

72



DIVISORIO
PER SEMISFERE
A PAG. 73

DOPPIA
SEMISFERA
REFERENCE
EP296

NUOVA
STRUTTURA

SEMISFERA
REFERENCE
EP295

RIEMPIMENTO
GAMBA CON
FIORI O
SASSI BIANCHI

EXPO TUBE
FLOWER
EP170

EXPO TUBE
STONE
EP171

SFERE NEW REFERENCE & EXPO TUBE

Contenitori promozionali di design, completi di portacartello.

PRODOTTO	EP296	EP294	EP295	EP171	EP170
Ø Semisfera	50 cm - inferiore 40 cm - superiore	40 cm	50 cm	50 cm	50 cm
Ø Base	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm	40 cm
H. bordo	125 cm (2° semisfera)	88 cm	88 cm	-	-
H. totale	172 cm	140 cm	140 cm	140 cm	140 cm

ACCESSORI ESPOSITORI PROMOZIONALI

PINZE PROMOZIONALI IN PLEXIGLASS

PINZA PROMOZIONALE A4

PE123



IDEALE ANCHE
PER RIPIANI IN
CRISTALLO



PINZE MAXI PROMOZIONALI

PE235


PE232

PE233

SIA PER
CRISTALLO CHE
PER LEGNO



SIA PER
CRISTALLO CHE
PER LEGNO



PINZE OFFERTA PROMOZIONALE

PE129

PE130

PE124

PRODOTTO	PE123	PE129	PE130	PE124	PE232	PE233	PE235
Dimensioni	busta A4 21x30 cm (LxH)	10 cm H	5 cm H	0 cm H (senza asta)	5 cm H	0 cm H (senza asta)	10 cm H
Snodi	si, girevole	si	si	si	si	si	si
Pezzi	1	10	10	10	10	10	10

ESPOSITORI PRODOTTO

73


ACCESSORI

KIT DIVISORIO CON FONDO ALZAPRODOTTO PER MONO, BI E TRISFERE

Divisorio in plexiglass formato da disco piatto alza prodotto in plexiglass e da 4 divisori componibili da incrociare in modo da suddividere la mezzasfera fino ad un massimo di 4 scomparti. I divisori sono staccabili per permettere una diversa suddivisione (in 2, 3 o 4 parti) o semplicemente si può usare il piano da solo per alzare i prodotti.




ESEMPIO DI
APPLICAZIONE



PRODOTTO	KITDIV1	KITDIV2	KITDIV3
Altezza divisori	9 cm	10 cm	11 cm
Per contenitori ø	40 cm	50 cm	60 cm

KIT DIVISORIO UNIVERSALE PER SEMISFERE Ø 40 E 50 CM

Divisorio in plexiglass universale per tutti gli espositori semisfera, di diametro 40 e 50 cm. Consente di dividere la semisfera in 4 parti e poter esporre 4 tipologie differenti di prodotto.



PRODOTTO	KITDIV04	KITDIV05
Altezza divisori	19 cm	24 cm
Per contenitori ø	40 cm	50 cm

GRANDE TRASPARENTE

CG031



PICCOLA TRASPARENTE

CP020



CON FIORI O POT POURRI

CG032

CONCHIGLIE

Eleganti espositori da banco a semisfera inclinata, interamente realizzati in plexiglass, si prestano per esporre articoli di piccola e media grandezza in punti strategici sul banco e/o penisole. Sono disponibili di 2 dimensioni: conchiglia piccola diametro cm. 20 e conchiglia grande diametro cm. 30.

PRODOTTO	CG032	CG031	CP020
Dimensioni (LxH)	30x26,5 cm	30x26,5 cm	20x18,5 cm
Riempimento pedana	fiore secchi o potpourri	-	-
Materiale	plexiglass	plexiglass	plexiglass
Colori disponibili	trasparente	trasparente	trasparente

74



CONCHIGLIA INCLINATA

Conchiglia inclinata in plexiglass trasparente.





PRODOTTO	CG035
Dimensioni (LxPxH)	20 cm



**PINZE PORTA
CARTELLINO DEL
PREZZO A PAG. 73**



**CARTELLO PORTAMESSAGGI
ACCA4H**



**CON BORDO
ESTERNO
AL BANCO**

SCALETTE DA BANCO

PRODOTTO	AC170	AC171	AC172	AC173	AC174
Dimensioni (LxPxH)	33x25x33 cm	51x23x33 cm	53x33x43 cm	52x40x53 cm	34x40x53 cm
Spessore plexiglass	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm	5 mm
N. gradini	3	3	4	5	5
Alt. e profo. gradini			9,5/7,5 cm	9,5/7,5 cm	

ESPOSITORI DA BANCO

ESPOSITRI IN PLEXIGLASS

Realizzati in plexiglass trasparente, versatili e utili per l'esposizione in vetrina o da banco.

ESPOSITORI PRODOTTO

76




**PIRAMIDE
ES227**




**GALAXI
ES301**

PRODOTTO	ES301	ES227
Dimensioni (LxH)	55x25x43,5 cm	73x73x78 cm
Pezzi	1	1
Caratteristiche	struttura portante composta da due pannelli da inserire all'interno di una pedana tonda e 6 ripiani rotondi ad incastro	struttura portante costituita da due pannelli ad incastro completa di 8 ripiani tondi per evidenziare l'esposizione dei prodotti




**LUNETTE
ANGOLARI
ES143**



**LUNETTE
ANGOLARI MAXI
ES144**

PRODOTTO	ES143	ES144
Dimensioni (LxH)	15x15x5/10/15/20 cm	30,5x30,5x10,5/20,5/30,5/40,5 cm
Pezzi	4	4
Caratteristiche	possono essere usati singolarmente o sovrapposti	possono essere usati singolarmente o sovrapposti

ESPOSITORI DA VETRINA



**SCALETTA
PV178**



**SET 2 TAVOLINI
PV144**

**SET 3 TAVOLINI
PV145**



**TAVOLINO
ALZA MONITOR
PVM122**



SCALETTE E TAVOLINI ALZAPRODOTTO

Realizzati in plexiglass trasparente, versatili e utili per l'esposizione in vetrina.

PRODOTTO	PV178	PV144	PV145	PVM122
Dimensioni (LxH)	22x25,5x11,5 cm	49x30x10 / 50x30x20 cm spessore 5 mm	47x20x10 / 49x20x15 / 50x20x20 cm - spessore 5 mm	50x30x11 cm spessore plexi 5 mm
Pezzi	1 - 3 gradini	2	3	1

ALZATINE QUADRATE GRANDI IN PLEXIGLASS ALTO SPESSORE

In plexiglass per l'esposizione dei prodotti in vetrina. Riponibili uno sotto l'altro per il minimo ingombro.

PRODOTTO	PV170	PV171	PV172
Dim.(LxH)	50x30x60 cm	47x30x50 cm	45x30x40 cm

**SPESSORE
10 MM**

**GRANDE
PV170**


**MEDIO
PV171**

**PICCOLO
PV172**



ESPOSITORI PRODOTTO

77



**SPESSORE
8 MM**

**PICCOLO
PV161**

**MEDIO
PV162**

**GRANDE
PV163**

TAVOLINI QUADRATI GRANDI IN PLEXIGLASS ALTO SPESSORE

In plexiglass per l'esposizione dei prodotti in vetrina. Riponibili uno sotto l'altro per il minimo ingombro.

PRODOTTO	PV161	PV162	PV163
Dim. (LxH)	45x40x45 cm	40x40x40 cm	35x40x35 cm

TAVOLINI SOVRAPPONIBILI

Spessore 4 mm, sovrapponibili e/o affiancabili. Set 2 pezzi.

PRODOTTO	PV121
Dimensioni (LxPxH)	30x30x22 cm
Materiale	Plexi trasp. 4 mm



CONTENITORI IN PLEXIGLASS



PL008



PL107



PL016

PORTARICETTE IN PLEXIGLASS

In plexiglass trasparente.


PRODOTTO	PL008	PL107	PL016
Dimensioni (LxH)	18x21,5x5 cm	51x23x33 cm	45 x 33 cm
Modello	basso	alto	4 scomparti - 16,5x22,5 cm



PL007

RENDIRESTO IN PLEXIGLASS

In plexiglass trasparente.



PL104



PL555

SCATOLA IN PLEXIGLASS

Realizzata in plexiglass trasparente spessore 3 mm. Con coperchio.

PRODOTTO	PL007	PL104	PRODOTTO	PL555
Dimensioni (LxH)	21,5x21x5,5 cm	16x18x2 cm	Dim. (LxPxH)	26x16x5 cm
Descrizione	Con top apribile e con tasca porta messaggio. Utile anche come contenitore di prodotti promozionali.	Con supporti laterali di colore nero.		

CASSETTIERA PER RIMEDI UNITARI TUBOGRANULI

Pratica e originale cassettera realizzata interamente in plexiglass trasparente spessore 3 mm. È costituita da 5 cassette complete di 4 divisori removibili ciascuno, per comodità di inserimento dei prodotti omeopatici. Ideale per contenere tubi granuli omeopatici.




**CASSETTIERA
PL505**




**CASSETTO SINGOLO CON DIVISORI PER
PRODOTTI OMEOPATICI
PL506**

PRODOTTO	PL505	PL506
Dim. (LxH)	24x21x23,5 cm	22x22x3,8 cm
Pezzi	cassettera 5 cassette	cassetto singolo, in plexiglass trasparente sp.3 mm, completo di 4 divisori removibili per comodità di inserimento dei tubi granuli omeopatici



**CUBO
PL550**



**CUBO
PL551**

CUBI IN PLEXIGLASS CON COPERCHIO

In plexiglass trasparente.

PRODOTTO	PL550	PL551	PL630
Dimensioni (LxH)	20x20x20 cm	13x13x13 cm	16x16x19 cm
Spessore plexiglass	4 mm	3 mm	3 mm

**URNA
PL553**




URNA IN PLEXIGLASS

Coperchio con fessura e chiusura di sicurezza con chiave.

PRODOTTO	PL553
Dimensioni (LxH)	25X25X25 cm

**CONTENITORE
PL213**



CONTENITORE RETTANGOLARE

Con pratica apertura frontale e maniglia.

PRODOTTO	PL213
Dimensioni (LxH)	20,5x38x17 cm



**FLOWER
PL110 - PL111**

CONTENITORE DA BANCO FLOWER

Realizzato interamente in plexiglass trasparente con decoro intagliato a forma di fiore sui 4 lati.

PRODOTTO	PL110	PL111
Dimensioni (LxH)	19x19x7 cm	21x16x7 cm



**VELINE
PL001**

PORTAVELINE DA TAVOLO

In plexiglass trasparente.

PRODOTTO	PL001
Dimensioni (LxH)	27x13x6,5 cm



**ESPOSITORE
EV008**



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO
GRATUITO**

**COMPOSIZIONI
PERSONALIZZATE**



ESPOSITORE DA VETRINA SU RUOTE

Elegante e versatile espositore da vetrina. Ideale per esporre prodotti, multifunzione, leggero, trasparente. È possibile combinarlo con ripiani in plexiglass opalini e/o colorati, cubi, e/o poster. È disponibile in diverse misure e in varie versioni, anche illuminate.

Il telaio realizzato in alluminio anodizzato color alluminio naturale, è composto da 9 ripiani in plexiglass color opalino, uniti mediante moderno sistema a cavetti in acciaio. È fornito di 4 ruote per agevolarne lo spostamento.

PRODOTTO

EV008

Dimensioni (LxPxH)

174x49x200 cm

Dimensioni ripiani (LxPxH)

55x27x2 cm



**EXPO 1A/EXPO 1B
COEX1A**



**RICHIEDI
PREVENTIVO**

EXPO 4 COEX4

**DOTATA DI
RUOTE PER LO
SPOSTAMENTO**



CODICE COEX1A

Composta da:

- ▶ n° 1 struttura autoportante con base in metallo 116,6x190 cm (lxh)
- ▶ n° 8 tasche A4 in metacrilato 25,4x30,4 cm (lxh)
- ▶ n° 16 morsetti singoli in alluminio per tasche
- ▶ n° 8 morsetti doppi in alluminio per tasche
- ▶ n° 5 kit tirante/cavetto alluminio satinato lunghezza 400 cm
- ▶ n° 3 cubi in plexiglass bisatinato bianco opaco
- ▶ n° 12 morsetti in alluminio satinato per cubi

CODICE COEX4

Composta da:

- ▶ n° 1 struttura autoportante base con rotelle 91,6x190 cm (lxh)
- ▶ n° 3 kit tirante/cavetto alluminio satinato lunghezza 400 cm
- ▶ n° 2 cubi in plexiglass bisatinato bianco opaco 31x24x31 cm (lxpxh)
- ▶ n° 3 tasche porta messaggio A3 verticale
- ▶ n° 8 morsetti doppi per cubi
- ▶ n° 12 morsetti singoli per portamessaggi

Entrambe le strutture portanti sono disponibili anche con base in metallo silver e/o base su ruote, in 3 diverse larghezze (cm. 100,6/116,6/154,6 x 190 h.) La composizione è personalizzabile con l'aggiunta o l'eliminazione di elementi a seconda delle Vs. esigenze.

LETTERE IN FOREX
TRIDIMENSIONALI
VERNICIATE E ADESIVATE

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO
GRATUITO**



**PANNELLI IN FOREX
CON STAMPA/TESTO**

Stampa digitale diretta su forex.
Monofacciale. Si appende alla parete
con biadesivo e/o calamitati.

**RICHIEDI UN
PREVENTIVO
GRATUITO**

**TROVI UNA VASTA
GAMMA DI IMMAGINI
PER LA TUA
COMUNICAZIONE
SU METODIKA.EU**



DISPONIBILI TANTE SOLUZIONI PER LA TUA COMUNICAZIONE!

**REALIZZIAMO VETROFANIE, STAMPE SU PVC ADESIVO,
SCRITTE PRESPAZIATE E MOLTO ALTRO.**

**CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
E UNA BOZZA GRAFICA GRATUITI!**

COMPOSIZIONI DA APPENDERE


SISTEMA PER FISSAGGIO A PARETE/PARETE

Sistema a cavetto per portamessaggi in plexiglass trasparente, fissaggio in alluminio satinato color argento e cavo in acciaio.

Portamessaggi disponibili in diversi formati standard componibili in molteplici soluzioni a seconda delle Vs. esigenze.

N.B.: il prezzo indicato è senza immagine

KIT 2 PANNELLI 50X70 CM VERTICALE CR114



**SOLUZIONI
PERSONALIZZATE
A RICHIESTE**



PRODOTTO	CR110	CR111	CR112	CR113	CR114	CR115
Composizione						
Dimen. (LxPxH)	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm	120x67x212,5 cm
N. pannelli	8	4	4	4	2	3
F.to pannelli	A4 orizzontale	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 orizzontale	50x70 cm verticale	A3 verticale

QUADRO LUMINOSO SINGOLO

QUADRO LUMINOSO SINGOLO

Struttura in alluminio con cornice a specchio magnetica che permette di intercambiare con facilità l'immagine aprendo il frontale mediante una ventosa in dotazione. La cornice è posizionabile sia in orizzontale sia in verticale. Alimentazione con trasformatore 12V.



**RICHIEDI UN
PREVENTIVO
GRATUITO**



DIMENSIONI DISPONIBILI

35x50 cm

50x70 cm

70x100 cm

PANNELLI RETROILLUMINATI A LED

NOVITÀ

PANNELLO RETROILLUMINATO A LED

Cornici per stampe in tessuto composte da profili piatti in alluminio anodizzato silver. Fondo in dibond e sistema luminoso con barre a LED modulari. Poster stampato su tessuto con bordatura perimetrale in silicone che permette il tensionamento della stampa e la facile intercambiabilità. Grafica personalizzabile a scelta.


**REALIZZATO
SU MISURA**

**GRAFICA
PERSONALIZZABILE
A SCELTA**

**TELO
INTERCAMBIABILE**

**RICHIEDI SUBITO IL PREVENTIVO
IN BASE ALLE TUE MISURE**

DETTAGLIO STRUTTURA



DETTAGLIO SISTEMA MODULARE A LED



**BORDO IN SILICONE
PER FACILITARE IL
CAMBIO DEL TESSUTO**



QUADRI LUMINOSI CON STRUTTURA



ESEMPIO DI
COMPOSIZIONE
MISTA

QUADRI LUMINOSI CON STRUTTURA AUTOPORTANTE

Sistema di cornici luminose a led dal design elegante e moderno. Le cornici grazie ad un sistema di magneti, possono essere calamitate su di una elegante struttura in acciaio cromato ed il solo contatto consente la loro accensione. Le cornici possono essere di **diverse dimensioni** e potenze e sono posizionabili a piacimento e con estrema semplicità, senza dover spostare le altre cornici presenti. La gamma di formati e accessori permette di realizzare **strutture miste** con pianetti orizzontali e quadri verticali, come gli esempi proposti. La struttura portante necessita presa elettrica ed ha un **trasformatore 24volt - 40watt**.

Disponibile anche versione con **batterie ricaricabili**.

Disponibili soluzioni da parete e da vetrina.

**RICHIEDI UN PREVENTIVO DELLA TUA COMPOSIZIONE
PERSONALIZZATA SENZA IMPEGNO!**

FACILI DA
AGGANCIARE
GRAZIE ALLA
STRUTTURA
MAGNETICA



CORNICI
POSIZIONABILI
SIA IN
ORIZZONTALE
SIA IN VERTICALE




INSERIMENTO
DELLE IMMAGINI
FACILITATO
DALLA CORNICE
MAGNETICA




ALCUNI ESEMPI DI COMPOSIZIONE POSSIBILI



4 cornici formato A4 orizzontali



4 cornici formato A3 orizzontali



4 cornici miste - 2 A4 e 2A3

FORMATI DI CORNICI DISPONIBILI

A4 25x34	A3 47x35	50x70	2A3V 66x47	3A4V 71x35	2A3H 90x35
A4 34x25	2A4V 48x35	56x76	A2 66x48	6A4V 71x66	4A3H 90x66
A3 35x47	A2 48x66	2A4H 65x26	4A3V 66x90	50x70	3A4H 98x26
		6A4H 65x71		76x56	LDM-3A4H 106x76
				70x100	
				76x106	



PIANETTI
FORMATO A4
FORMATO A3

QUADRI LUMINOSI A CAVETTO

Composizioni di quadri luminosi a led, formato A4 e A3, realizzati in plexi. Si possono avere in orizzontale o verticale.

Sistema di fili metallici che permettono di **appendere la struttura a parete o sul soffitto**, su richiesta anche con barra. L'immagine è intercambiabile

e si posiziona all'interno dei due strati, la parte frontale è magnetica e si apre facilmente.

N.B. il prezzo indicato è senza immagine.



Facilità di apertura della tasca magnetica per cambiare l'immagine



TROVI UNA VASTA GAMMA DI IMMAGINI PER LA TUA COMUNICAZIONE SU METODIKA.EU

COMPOSIZIONE QUADRI LUMINOSI

PRODOTTO	DIM.
QLM01	4 A4 verticale
QLM02	4 A4 orizzontale
QLM03	3 A3 verticale
QLM04	4 A3 orizzontale


TABELLE TURNO LUMINOSE PER ESTERNI

BACHECHE TURNI LUMINOSE PER ESTERNI


Bacheche luminose porta messaggi con cornice in alluminio anodizzato, in diversi formati con serratura di sicurezza e apposito pannello metallico, con logo. Fondo per magneti, dotata di magnetini per bloccare il foglio.




**BACHECA
1 FOGLIO A4
BLE01**




**BACHECA
2 FOGLI A4
BLE02**



**BACHECA
4 FOGLI A4
BLE04**



**BACHECA
8 FOGLI A4
BLE08**



**BACHECA
9 FOGLI A4
BLE09**



**PERSONALIZZAZIONE
PB001**

COMUNICAZIONE

87

PRODOTTO	Dim. Esterne (LxPxH)	Dim. Interne (LxH)	N. fogli	Formato fogli
BLE01	29x47,7 cm	22x30,7 cm	1	A4 verticale
BLE02	50,5x47,5 cm	43,5x30,7 cm	2	A4 verticale
BLE04	50,5x77,9 cm	43,5x60,9 cm	4	A4 verticale
BLE08	102,5x86 cm	89,8x63,3 cm	8	A4 verticale
BLE09	80,5x116,7 cm	68,8x94 cm	9	A4 verticale
PB001	PERSONALIZZAZIONE BACHECA			

PORTAMESSAGGI DA PARETE



**LEGGIO DA TAVOLO
O PARETE MULTITASCA**
LG010



LEGGIO DA PARETE
LG012

PRODOTTO

LG010

LG012

Dimensioni (LxPxH)

25x30x35 cm

21x29,7 cm

N. tasche

10

5 tasche bifacciali

F.to tasche

A4 verticale

A4 verticale

Caratteristiche

leggio utilizzabile sia da tavolo che da parete con diverse inclinazioni

porta licenze/comunicazioni da parete colore cornice bianca

TASCA ELETTROSTATICA F.TO A3/A4 VT135 - VT136



TASCA IN ACRILICO
VT138



**TASCA IN ACRILICO
CON FORI**
VT139

TASCHE PORTA AVVISI A PARETE

PRODOTTO

VT135

VT136

VT138

VT139

Dimensioni

21x29 cm

42x29 cm

21x30 cm

21x30 cm

Formato

A4 verticale

A3 verticale

A4 verticale

A4 verticale

Caratteristiche

In PVC trasparente, le informazioni si inseriscono nella tasca che aderisce al vetro mediante carica elettrostatica, senza nastro adesivo

In acrilico trasparente con apertura a V, completo di biadesivi trasparenti. Disponibile versione orizzontale

In acrilico trasparente con apertura a V, con fori per affissione. Disponibile versione orizzontale

PORTAMESSAGGI DA TERRA

PORTAMESSAGGI A BANDIERA A4 ORIZZONTALE ESP389



BIFACCIALE



PORTAMESSAGGI A BANDIERA A4 VERTICALE ESP388

BIFACCIALE



PIANTANA SEGNALETICA A3 VERTICALE ESP108



PIANTANA SEGNALETICA A4 ORIZZONTALE ESP107



COMUNICAZIONE

89

PORTAMESSAGGI A BANDIERA E PIANTANA SEGNALETICA A4 E A3

PRODOTTO	ESP388	ESP389	ESP106	ESP107	ESP108	ESP109
Dimensioni	55x38x179 cm (l x p x h)	70x38x179 cm (l x p x h)	32x126 cm (Ø base x H)	32x117 cm (Ø base x H)	32x138 cm (Ø base x H)	32x126 cm (Ø base x H)
N. tasche	8	10	1	1	1	1
F.to messaggio	A4 verticale	A3 orizzontale	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 verticale	A3 orizzontale
Materiale struttura	autoportanti, struttura alluminio anodizzato e portamessaggio in plexi					

PORTAMESSAGGI DA TERRA



BIFACCIALE

VASCHETTA PORTADEPLIANT ESP135

PORTAMESSAGGI CORNICE BIG ESP130



PORTAMESSAGGI CON CORNICE A SCATTO BIG

Cornice a scatto. Disponibile sia monofacciale che bifacciale. Diversi formati disponibili, possibilità di aggiungere vaschetta porta depliant in plexiglass.

PRODOTTO	ESP130	ESP131	ESP132	ESP132	ESP135
Dimensioni		38x178 cm (Øbase x H)			-
N. fogli	1	2	1	2	-
F.to fogli	50x70 cm	50x70 cm	70x100 cm	70x100 cm	A4




PORTAMESSAGGI 3 CORNICI A4 ES714



PORTAMESSAGGI 3 CORNICI A3 ES715

PORTAMESSAGGI CORNICE ROTANTE A4 ESP296



PORTAMESSAGGI CON 3 CORNICI A3 E A4

Struttura portante in alluminio anodizzato silver su base fissa, tonda in acciaio. È composto da 3 cornici a scatto in alluminio anodizzato silver, con angoli arrotondati cromati. Le cornici possono essere montate sia in orizzontale che in verticale.

PRODOTTO	ESP714	ES714B	ES715	ES715B
Dimensioni	38x178 cm (Øbase x H)		42x178 cm (Øbase x H)	
N. fogli	3	6	3	6
F.to fogli	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 verticale	A3 orizzontale

PORTAMESSAGGI CON CORNICE A SCATTO ROTANTE

Con base in acciaio e piantana in alluminio anodizzato colore alluminio naturale. La cornice con apertura e chiusura a scatto può essere utilizzata sia in orizzontale sia in verticale mediante un volantino filettato che consente la rotazione di 90° e un'ulteriore elevazione della cornice di circa 10 cm.

PRODOTTO	ESP295	ESP296
Dimensioni	32x100 cm (Øbase x H)	
N. fogli	1	1
F.to fogli	A4 verticale/orizzontale	A3 verticale/orizzontale

PORTAMESSAGGI DA TERRA IN PLEXI

PIANTANA
SEGNALETICA A4
ORIZZONTALE
ESP102

BIFACCIALE



PIANTANA
SEGNALETICA A4
VERTICALE
ESP101

BIFACCIALE



PORTAMESSAGGI A BANDIERA E PIANANTA SEGNALETICA A4 E A3


PRODOTTO	ESP101	ESP102	ESP103	ESP104
Dimensioni	32x125 cm (ØbasexH)	32x116 cm (ØbasexH)	32x137 cm (ØbasexH)	32x125 cm (ØbasexH)
N. tasche	1	1	1	1
F.to messaggio	A4 verticale	A4 orizzontale	A3 verticale	A3 orizzontale
Materiale struttura	porta messaggio e base in plexiglass			

PORTAMESSAGGI
DOPPIO IN
PLEXIGLASS
ESP205



PORTAMESSAGGI
IN PLEXIGLASS
CON
TASCA PORTA
DEPLIANT
ESP305

PORTAMESSAGGI
IN PLEXIGLASS
ESP105



PORTAMESSAGGIO E PIANANTA SEGNALETICA A4 IN PLEXIGLASS

PRODOTTO	ESP105	ESP205	ESP305
Dimensioni	25x25x98 cm (lpxh)	25x25x98 cm (lpxh)	25x25x98 cm (lpxh)
N. tasche	1	2	1 + tasca portadepliant
F.to messaggio	A4 verticale	A4 verticale	A4 verticale
Materiale struttura	struttura autoportante totalmente realizzata in plexiglass		





PORTADEPLIANT DA PARETE



**PORTA
DEPLIANT
4 TASCHE
VT334**



POSSIBILITÀ DI
AGGIUNGERE UN
DIVISORIO PER
FORMATO 1/3 DI A4



PORTA DEPLIANT A 3/4/5 TASCHE

Struttura in metallo colore silver predisposta per il fissaggio al muro, tasche in plexiglass.

PRODOTTO	VT334	VT335	VT336
Dimensioni (LxPxH)	27,6x88x11,6 cm	77,8x88x11,6 cm	102,8x88x11,7 cm
N. tasche	4	9	12
F.to tasche	A4	A4	A4

**VARI
FORMATI
DISPONIBILI**

**PORTA
DEPLIANT
3 TASCHE
VT130**


PORTA DEPLIANT A TASCHE DA PARETE

Portariviste e/o porta prescrizioni. Monoblocco in plexiglass.

PRODOTTO	VT130	VT131	VT132
Dimensioni (LxPxH)	22x8x56 cm	12x7x79 cm	17x7x63 cm
N. tasche	3	5	4
F.to tasche	A4	A5	A6




PORTADEPLIANT DA TERRA



**TASCA A4 CON BARRA
ES449**

**TASCHE
COMPATIBILI CON
PARETI DOGATE!**

**TASCA
IN POLISTIRENE
CON BARRA
ES450**



TASCHE DA PARETE SINGOLE O componibili

Kit componibili composti da tasche di dim. 25x25x4 cm in polistirene trasparente, da applicare ad una barra in alluminio di diverse lunghezze a seconda della quantità delle tasche da applicare, oppure con tasca per foglio singolo.

PRODOTTO	ES449	ES450	ES451	ES452
Dimensioni (LxPxH)	25 cm (lung. barra)	25 cm (lung. barra)	50 cm (lung. barra)	75 cm (lung. barra)
N. tasche	1 (FOGLIO SINGOLO)	1	2	3
F.to tasche	A4 verticale/A4 orizzontale	A4	A4	A4



**PORTARIVISTE
COLOR
BIFACCIALE
ES201**

**DISPONIBILE
ANCHE BASE
ROTANTE**

**PORTARIVISTE
METAL
???**



COLORI DISPONIBILI PER ES201

93

PRODOTTO	ES201
Dimensioni (LxPxH)	35x35x182 cm
N. tasche	12
F.to vaschette	A4 verticale
Caratteristiche	base piatta, profili in alluminio anodizzato e pannello di fondo in acrilico colorato. Disponibile modello con base rotante.
Colori	blu, verde, opalino

NOVITÀ



PRODOTTO	ES820	ES821
Dimensioni (LxPxH)	37x37x185 cm	
N. tasche	4	8
F.to vaschette	A4 verticale	A4 verticale
Caratteristiche	struttura in alluminio anodizzato e vaschetta porta depliant in polistirene trasparente, formato A4. Disponibile monofacciale (4 vaschette) e bifacciale (8 vaschette)	
Colori	alluminio	

PORTADEPLIANT DA TERRA



**1 TASCA
A4
ESG001**



**3 TASCHE
A4
ESG003**



**4 TASCHE
A5
ESG004**



**2 TASCHE
A4
ESG002**



**4 TASCHE
A4
ESG007**



**12 TASCHE
1/3 A4
ESG005**



94

PRODOTTO	ESG001	ESG002	ESG003	ESG007	ESG004	ESG005
Dimensioni (ØxH)	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm	35x95 cm
N. tasche	1	2	3	4	4	12
F.to messaggio	A4 verticale	A4 verticale	A4 verticale	A4 verticale	A5 verticale	1/3 di A3 verticale

PROFILI PORTAPREZZO PER RIPIANI IN VETRO



PROFILO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo spessore da 8 a 10 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE1223	30 mm (H) 100 cm lungh.
PE1224	40 mm (H) 100 cm lungh.



PROFILO FISSO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo da 8 a 10 mm. Ha funzione anche di blocco prodotto frontale, impedisce la caduta accidentale dei prodotti.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE722	100x2 h cm



PROFILO FISSO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo spessore da 8 a 10 mm. In PVC con porta etichette trasparente.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE724	40 mm (H) 100 cm lungh.



PORTAPREZZO SINGOLO PER RIPIANI IN CRISTALLO

Ad incastro, per ripiani in cristallo spessore da 8 a 10 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente. **Dimensioni 7x3 cm.**

PRODOTTO	Pezzi
PE132	10
PE1325	50

PROFILI PORTAPREZZO PER RIPIANI IN LEGNO



PROFILO PER RIPIANI IN LEGNO

Ad incastro, per ripiani in legno spessore fino a 20 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE220	40 mm (H) - 100 cm lungh.



PROFILO FISSO PER RIPIANI IN LEGNO

Ad incastro, per ripiani in legno spessore fino a 20 mm. In PVC con porta etichette BIANCO.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE725	40 mm (H) 100 cm lungh.



PORTAPREZZO SINGOLO PER RIPIANI IN LEGNO

Ad incastro, per ripiani in legno spessore fino a 20 mm. In PVC con porta etichette bianco o trasparente. **Dimensioni 7x4 cm.**

PRODOTTO	Pezzi
PE221	10
PE2215	50

PROFILI PORTAPREZZO UNIVERSALI



PORTAPREZZO ADESIVO A TETTUCCIO

In PVC con porta etichette trasparente, a forma di L con adesivo per incollarlo al ripiano.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE2213	30 mm (H) 100 cm lungh.
PE121	40 mm (H) 100 cm lungh.



PORTAPREZZO SINGOLO ADESIVO

In PVC trasparente e flessibile, si può utilizzare sia su ripiani in cristallo che in legno, con adesivo alla base. **Dimensioni 7,5x4,5 cm.**

PRODOTTO	Pezzi
PE131	10
PE1315	50




ANCHE BIANCO

PORTAPREZZO ADESIVO FRONTALE

In PVC con porta etichette trasparente o bianco, flessibile anche per ripiani curvi.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE120	30 mm (H) 100 cm lungh.
PE213	40 mm (H) 100 cm lungh.



PORTAPREZZO SINGOLO AD INCASTRO

In plexiglass trasparente, si fissa ad incastro, per uso su ripiani sp. 8 mm.

PRODOTTO	Dim. (LxH)
PE442	7x4,5 cm
PE443	8x8 cm
PE444	8x10 cm



**Trovi tantissimi altri prodotti
sul nostro e-commerce
www.metodika.eu**

**Inoltre promozioni,
offerte e novità
sempre attive,
pensate per la tua attività!**

Vieni a trovarci!

PROFILO PORTAPREZZO LUMINOSO

PROFILO PORTAPREZZO LUMINOSO A LED

Innovativo sistema di illuminazione prezzo e prodotto.

Il sistema di esposizione prezzo illumina contemporaneamente sia l'etichetta che il prodotto sottostante.

Alimentazione 12 volts.

Il kit comprende 5 profili luminosi misure standard di ripiano cm 70/80, cavi di connessione, accessori (clip montaggio per ripiani in vetro 8mm) alimentatore, barra magnetica o adesiva di connessione verticale.

Per produzioni su misura e in quantità superiori richiedere preventivo.



RICHIEDI UN PREVENTIVO



DETTAGLIO
BARRA
MAGNETICA/ADESIVA

DETTAGLIO
PROFILO



ACCESSORI PER RIPIANI

ETICHETTE ELETTRONICHE

ETICHETTE ELETTRONICHE

Le etichette elettroniche WiFi permettono di organizzare, velocizzare e rendere più efficienti le attività del punto vendita.

Grazie all'integrazione con il gestionale, sulle etichette elettroniche è possibile **visualizzare in automatico** tutte le informazioni utili per il Cliente: descrizione del prodotto, prezzo ed eventuale sconto, promozioni e offerte, giacenza a magazzino.

Ampia gamma di dimensioni e modelli, per ogni esigenza.

97



VANTAGGI

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

Aggiorna il prezzo dei prodotti su tutte le etichette elettroniche interfacciandosi real time al gestionale aziendale.

MIGLIORE ORGANIZZAZIONE

Elimina tempi e costi di gestione e rende le tue attività più immediate ed efficienti.

INCREMENTA I PROFITTI

Aiuta a vendere di più grazie alla possibilità di impostare facilmente sconti e offerte.

MIGLIORA I RAPPORTI CON LA CLIENTELA

Grazie a prezzi chiari e aggiornati e al tipo di comunicazione moderna ed efficace.

UN SOFTWARE DEDICATO


La piattaforma di controllo e gestione smartiKette si connette al sistema gestionale del punto vendita, preleva le informazioni, le elabora e le trasmette via Wi-Fi alle Etichette Elettroniche, le quali reagiscono esponendo le informazioni richieste in accordo con la rappresentazione grafica scelta (template).

Ad ogni variazione nel gestionale, in modo automatico, il sistema provvede ad aggiornare tutte le informazioni sulle etichette, evitando ad esempio disallineamenti fra prezzi esposti e quelli in cassa, disponibilità di prodotto e giacenze di magazzino.



ACCESSORI PER PROFILI PORTAPREZZO

COMPATIBILE
CON TUTTI
I PROFILI



PORTAPREZZO RETTANGOLARE

In PVC trasparente, da inserire su profilo portaprezzo.

PRODOTTO	Pezzi
CCP02	10

COMPATIBILE
CON TUTTI
I PROFILI



PROMO STOP PER PROFILI


In PVC trasparente, per cartoncini promozionali a bandiera, da inserire su profilo portaprezzo.

PRODOTTO	Pezzi
CCP01	10

FOGLI PRETAGLIATI PER PREZZI



Foglio bianco o giallo formato A4 prefustellato per la stampa da computer. Confezioni da 100 fogli.

FOGLI
BIANCHI
PE134



PRODOTTO	N. fogli	Colore foglio
PE134	100 (2.700 etichette)	bianco (7x3 h cm)
PE435	100 (2.100 etichette)	bianco (7x4 h cm)

FOGLI
GIALLI
PE238



PRODOTTO	N. fogli	Colore foglio
PE238	100 (2.700 etichette)	giallo (7x3 h cm)

SEPARATORI PER RIPIANI


BINARI



DIVISORIO FRONTALE H. 6 CM



DIVISORIO FRONTALE H. 3 CM



BINARI

Trasparenti, lunghezza cm. 100.

Utili per esporre in modo ordinato prodotti come calze, bende, cerotti, ecc...

I divisori sono pretagliati ed applicabili su ripiani di profondità a partire da cm 20 e cm 40.

PRODOTTO	TIPOLOGIA
SP006	anteriore
SP007	posteriore

DIVISORI E AVANZATORI

PRODOTTO	TIPOLOGIA	FRONTALE	MATERIALE	PEZZI
SP003	divisori	H 3 cm	plexiglass trasparente	16
SP004	divisori	H 6 cm	plexiglass trasparente	16
SP005	avanzatori	-	plastica bianca a molla	15

KIT DIVISORI PER 15 POSTI

Kit composto da n. 16 divisori in plexiglass con frontale h. 3 o 6 cm + n. 15 avanzatori a molla + n. 2 binari anteriori di lunghezza 1 metro + 2 binari posteriori di lunghezza 1 metro.

PRODOTTO	FRONTALE
SP008	H 3 cm
SP009	H 6 cm

PORTAOMBRELLI



**IMBUSTA
OMBRELLI
AUTOMATICO
AC703**



**BUSTE
COPRIOMBRELLO
AC701**

PRODOTTO

AC703

AC701

Dimensioni (LxPxH)

20,5 × 31 × 74 cm

-

Colori

grigio

plastica trasparente

Caratteristiche

Funzionamento meccanico senza alimentazione elettrica; in metallo verniciato

buste copriombrello per imbusta ombrelli automatico. Confezione da 500 buste.



**PORTAOMBRELLI
MULTIPLO
ACC222**



**PORTAOMBRELLI
AC482**



**PORTAOMBRELLI
TRAFORATO
AC271**

PRODOTTO

AC222

AC482

AC271

Dimensioni (LxPxH)

52 × 26 × 52,5 cm

26,5 × 26,5 × 60 cm

26,5 × 26,5 × 60 cm

Colori

nero

metallo verniciato grigio

metallo verniciato grigio

Caratteristiche

Struttura in metallo, vernice epossidica color nero. 8 posti.

Vaschetta interna in plastica per la raccolta dell'acqua; base in gomma

Vaschetta interna in plastica per la raccolta dell'acqua; base in gomma. Lavorazione traforata.



CAVALLETTO DI AVVISO "PAVIMENTO BAGNATO"/"FUORI SERVIZIO"

In plastica colore giallo con stampa bifacciale: stampa nera per ATTENZIONE PAVIMENTO BAGNATO su un lato e stampa rossa FUORI SERVIZIO sull'altro lato.

PRODOTTO

AC566

Dimensioni (LxPxH)

27x61 cm

IGIENIZZANTE MANI

PIANTANE IGIENIZZANTI MANI

Ideali per farmacie, ambulatori, parafarmacie, studi medici, studi estetici, reparti sanitari e tutte le attività commerciali e di ristorazione. Disponibili altri modelli no touch sul nostro sito.



ACCESSORIO PORTA GUANTI COV-24

PER COV-2 E COV-3



PRODOTTO
Dim. (LxPxH)

COV-3
Ø 30x140 cm

COV-2
Ø 30x110 cm

COV-24
21x35x13 cm

CESTINI LIBERO SERVIZIO

100



CESTINO CITY BAG

In polipropilene di alta qualità e completamente riciclabile. Ha 2 manici cromati. La base è in filo metallico.

PRODOTTO	SH269	SH321
Dim. (LxPxH)	38,5x25x18,5 cm	-
Capacità	12 lt	-
Colori	bianco, nero, bluette, trasparente	-

BASE SH170



CESTINO OVALE

In filo metallico cromato con manico a scatto automatico in filo metallico, ricoperto da impugnatura in plastica per una presa confortevole, è impilabile. La base è in tubolare di acciaio cromato con comodo maniglione alto e 4 ruote per lo spostamento.

PRODOTTO	SH169	SH170
Dimensioni (LxPxH)	42x34x21 cm	43x30x86 cm
Capacità	17 lt	-

ASCIUGAPASSI PER INTERNI



ASCIUGAPASSO SU MISURA NON PERSONALIZZATO

Asciugapasso in soffice moquette sintetica, rifinito con fondo antiscivolo e bordo in gomma. Solo per ambienti interni.

PRODOTTO

AP365

Dimensioni (LxH)

realizzato su misura

RICHIEDI PREVENTIVO



CON LOGO
PERSONALE

LAVABILE
IN LAVATRICE



RICHIEDI PREVENTIVO

ASCIUGAPASSO PERSONALIZZATO

Asciugapasso in soffice moquette sintetica, rifinito con fondo antiscivolo e bordo in gomma. E' personalizzabile con sistema a stampa diretta. Solo per interni.

PRODOTTO

AP366

AP367

AP368

AP369

Dimensioni (LxH)

60x85 cm

85x115 cm

85x150 cm


115x180 cm

PRODOTTO

AP370

Dimensioni (LxH)

su misura



RIFINITO CON
BORDO IN
GOMMA

COLORI DISPONIBILI:



giallo J02



rosso J05



bianco J11



blu J13



azzurro J14



verde
bottiglia J17



turchese J18



verde
scuro J19



verde J20



melanzana J21



blu scuro J23



beige J27



grigio J29



antracite J31



nero J32



corda J34



marrone J44



ruggine J06



AP433



AP431



AP432

ASCIUGAPASSO STAMPATO PER INTERNI

Asciugapasso stampato su moquette sintetica, con fondo antiscivolo e bordo in gomma nera.

PRODOTTO

AP431

AP432

AP433

Dim. (LxH)

80x60 cm

80x60 cm

80x60 cm

Colore fondo

verde

grigio antracite

grigio chiaro

Personalizzazione

CROCE ROSSA E CADUCEO , SCRITTA FARMACIA VERDE SCURO

CROCE E SCRITTA FARMACIA VERDE

CADUCEO E SCRITTA FARMACIA VERDE

ZERBINI IN COCCO PER ESTERNI



ZERBINO IN COCCO NATURALE NON
PERSONALIZZATO SU MISURA
AS250



ZERBINO IN COCCO NATU-
RALE PERSONALIZZATO SU
MISURA CON BORDO
AS252

ZERBINO IN COCCO NATURALE
PERSONALIZZATO SU MISURA
AS253



RICHIEDI PREVENTIVO

ZERBINI IN COCCO NATURALE SU MISURA

Vengono forniti su misura. Non necessitano di personale specializzato per la posa.

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS250	17 mm	Naturale
AS253	17 mm	In diverse colorazioni, con la possibilità di riprodurre marchi e/o croci in alta qualità con la tecnica ad intarsio. Con tale sistema le colorazioni non si alterano nel tempo.
AS252	17 mm	In diverse colorazioni, con la possibilità di riprodurre marchi e/o croci in alta qualità con la tecnica ad intarsio. Con tale sistema le colorazioni non si alterano nel tempo.

COLORI DISPONIBILI:



Naturale



Grigio




Rosso



Whisky



Verde



Nero



Marrone



C8

ZERBINI IN SINTETICO PER ESTERNI



ZERBINO AGUGLIATO NON PERSONALIZZATO SU MISURA

Zerbino in materiale sintetico (polipropilene) agugliato di facile pulizia per esterno. Viene fornito su misura in diverse colorazioni e spessori. Non necessita di personale specializzato per la posa.

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS152	6 mm	Disponibile anche in rotolo su misura. Colori: grigio antracite e cocco naturale.
AS153	10 mm	In cocco sintetico
AS154	15 mm	In cocco sintetico

ZERBINO AGUGLIATO PERSONALIZZATO SU MISURA

Zerbino in materiale sintetico (polipropilene) agugliato di facile pulizia per esterno. Viene fornito su misura in diverse colorazioni e spessori, con possibilità di riprodurre marchi, loghi e disegni in alta qualità con la tecnica dell'intarsio. Con questo sistema le colorazioni non si alterano nel tempo. Non necessita di personale specializzato per la posa.



ZERBINI SENZA BORDO

AS158 - AS159 - AS160



RICHIEDI PREVENTIVO



ZERBINI CON BORDO PERIMETRALE

AS155 - AS156 - AS167



Spessore 8/10 mm



Spessore 15 mm

PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche	PRODOTTO	Spessore	Caratteristiche
AS158	6 mm	senza bordo	AS155	6 mm	con bordo perimetrale
AS159	10 mm		AS156	10 mm	
AS160	15 mm		AS157	15 mm	

ZERBINO CON BORDO IN GOMMA PERIMETRALE ANTINCIAMPO

Spessore mm 10 e mm 15. Prezzo € 32,00 al metro lineare.



**VA BENE
PER TUTTI
GLI SPESSORI**

ESEMPIO DI ZERBINO CON BORDO IN GOMMA NERO



CARTELLA COLORI ZERBINI IN SINTETICO

SPESSORE 8-10 MM



181 Bordeaux



561 Grigio



552 Grigio piombo



551 Crema



612 Marrone



365 Verde medio



575 Corda



407 Blu marine



338 Naturale

SPESSORE 15 MM




575




338




612




562




347




349



348




181



615




611



574




365



485



609



005



343



407




350



607



561



552



638



443



345

ZERBINI STRUTTURATI IN ALLUMINIO PER ESTERNI

ZERBINI STRUTTURATI IN ALLUMINIO PER ESTERNI

Elegante, pratico e resistente, è adatto sia ad interni che ad esterni per pulire ed asciugare. Disponibile in 4 diversi spessori (10/13/17/22 mm) con struttura in alluminio. È costituito da una griglia in alluminio e da una parte in cocco sintetico. Realizzazioni su misura. Adatta per i grandi passaggi, garantisce una lunga durata in tutte le condizioni climatiche. La parte di calpestio può essere costituita dalle seguenti composizioni:

SOLUZIONE STANDARD


Realizzata in strisce in cocco sintetico idrorepellenti in Polypropylene idrorepellenti, autoestinguenti ed autopulenti, che garantiscono l'asciugatura e la pulizia della suola.

SOLUZIONE GOMMA

Gomma realizzata in strisce di neoprene zigrinate ad azione raschiante.

SOLUZIONE SPAZZOLA

Spazzola realizzata in strisce plastiche con punzonati ciuffetti in nylon, garantisce un'elevatissima azione raschiante. Adatta per esterni ed interni per esigenze di grande pulizia.




**RICHIEDI
UN
PREVENTIVO**




ACCESSORI DI SERVIZIO

105


ESEMPI SOLUZIONI MISTE



ESEMPIO SPAZZOLA/COCCO
SINTENTICO



ESEMPIO SPAZZOLA/GOMMA




ESEMPIO GOMMA/COCCO
SINTENTICO

ACCESSORI



RAMPE PERIMETRALI PER
LA POSA APPOGGIATA



VASCA DI RACCOLTA



TELAIO DI CONTENIMENTO



**PIANTANA ELIMINACODE
EC102**



**DISTRIBUTORE
DI NUMERI
EC101**

**DISPLAY
EC103**



**RADIOCOMANDO
CON VISORE
EC106**



**RADIOCOMANDO
SENZA VISORE
EC107**



PRODOTTO	EC101	EC102	EC103	EC106	EC107
Dimensioni	15x50x24 cm	142x40 cm	25x30x6 cm	portata 100 metri	
Colori	verde, rosso, blu, bianco	-	-		

106



**KIT ELIMINACODE
EC100**


COMPOSTO DA:
1 CHIOCCIOLA
5 ROTOLI NUMERI
1 DISPLAY
1 RADIOCOMANDO
SENZA VISORE

**ROTLI
NUMERI
EC104**




PRODOTTO	EC100	EC104
Descrizione	kit eliminacode	40 rotoli di 2.000 numeri (20 serie di numeri per rotolo, da 00 a 99)

COLONNINE SEGNAPERCORSO E PRIVACY



PRODOTTO	AC281	AP201	AP400
Dimensioni	H da 80 a 158 cm	80x15 cm	-
Caratteristiche	PIANTANA realizzata in leggera struttura di alluminio, regolabile in altezza, base grigia con cornice formato A4.	INDICATORE AREA PRIVACY realizzato in PVC adesivo, serigrafato, protetto con film antisdruciuolo. Si posiziona a pavimento per meglio evidenziare la distanza da tenere dal banco per una corretta privacy.	SET AREA PRIVACY: 2 indicatori + 1 piantana



COLONNINE BASIC

PRODOTTO	AC527	AC537	AC529	AC530	AC535	AC536
Dimensioni	36x82 cm (øxH)	270 cm	300 cm	-	A4 verticale	A4 orizzontale
Colori	argento	blu, rosso, nero	nero (nastri: blu, rosso, nero)	nero (senza nastro)	plexiglass trasparente + sostegno in metallo verniciato	

COLONNINE SEGNAPERCORSO E PRIVACY



**COLONNINA
AC600**



GHIERA CON
4 FORI PER
AGGANCIO
CORDONE

**AGGANCIO A MURO
AC603**



**PORTA AVVISI
AC605**

ANCHE PER
AREA PRIVACY



**CORDONE
AC602**



COLONNINE ELEGANCE

PRODOTTO	AC600	AC602	AC603	AC605
Dimensioni	32x100 cm (øxH)	200 cm	-	A4 verticale
Colori	cromato, ottone, nero	rosso, blu, nero	cromato, ottone, nero	-

TRATTAMENTO DENARO

**RILEVATORE
BANCONOTE
FALSE
RI002**



**BATTERIA PER
RILEVATORI
RI103**



**2 ANNI DI GARANZIA
SU TUTTI I MODELLI**

**CONTA BANCONOTE
E TICKET
RI004**



PRODOTTO	RI002	RI004	RI103
Dimensioni (LxPxH)	16x13,5x8 cm	28,9 x 26 x17,4 cm	-
Caratteristiche	Sicuro al 100%, aggiornabile per i nuovi tagli. Se è autentica ritorna in mano all'operatore, se invece è falsa esce dalla parte opposta. Di piccole dimensioni è anche portatile utilizzando la batteria ricaricabile. Apribile per la pulizia.	Compatto, con numerazione che appare sul display. Ideale per volumi bassi di conteggio. Controllo autenticità. UV IR, velocità 1000 banconote al minuto, capacità di carico/scarico: 100/200, start-stop automatico.	Batteria ricaricabile che rende possibile anche l'uso portatile dei rilevatori.



**CASSAFORTE
DA UFFICIO
CC010**

Robusta con corpo a parete singola, anta da 10 mm, serbatoio in acciaio da 3 mm. Telaio in ferro con cerniere inserite all'interno porta. Serratura di sicurezza con doppia mappa, comprese 2 chiavi. Dotata di 4 fori per fissaggio a terra. Ampio foro per buste, con sistema anti pescaggio.

PRODOTTO	CC010
Dimensioni (LxPxH)	35x25x25 cm

**VISITA IL NOSTRO
E-COMMERCE
WWW.METODIKA.EU**

**RESTA AGGIORNATO
SULLE NOVITÀ
IN ANTEPRIMA**

**APPROFITTA DELLE
OFFERTE LAMPO
VALIDE PER UN
PERIODO LIMITATO**

**TANTI PRODOTTI
IN PIÙ
TI ASPETTANO!**

**PROMOZIONI,
SCONTI E OFFERTE
SEMPRE AGGIORNATE**

**PAGAMENTI SICURI
CON PAPYPAL E
CARTE DI CREDITO**

UN MONDO DI PRODOTTI E SERVIZI PER IL PUNTO VENDITA E LA COMUNICAZIONE VISIVA

Chiamate: +39 02 93906391 | E-mail: info@metodika.eu | Scarica il catalogo 2021

Vali al carrello: 0 | Articoli nel carrello: 0,00€

HOME PAGE | TUTTI I PRODOTTI | NOVITÀ | PROMOZIONI | EVENTI | CONTATTI

SCOPRI LE NOSTRE SOLUZIONI PER TAMPONI E VACCINAZIONI

Gazebo e cabine da esterno
Pareti divisorie da interno

CLICCA E SCOPRI LE NOVITÀ IN ANTEPRIMA

OFFERTE-LAMPO SOTTOCOSTO!

000: CRM202 - MATTONELLA LED REBINATA MONOFACCIALE
Modulo in three animation, giochi a testi di luce predefiniti. Ha led protetti da resina polietilene di colore nero. Completa di alimentatore per scheda grafica.
MONOFACCIALE
Colori led verde, blu, bianco, arancio rosso.
Disponibilità immediata
130,00€

000: EPS4000 - ESPOSITORE BISPERA
Struttura realizzata in acciaio cromato a 220mm. Vaschette semisferiche in materiale trasparente ø40x100mm. Altezza regolabile 100-140cm. Base ø100mm. Ruote in gomma termoplastica nera ø100mm.
Disponibilità immediata
135,00€

000: LEM302 - QUADRO LUMINOSO MAGNETICO A PARETE
Quadro luminoso a led del design elegante e moderno. Grazie ad un sistema di magneti può essere calamitato su una struttura in acciaio cromato (a vista o avvolta), ed è facile cambiare immagine. Possibilità di montaggio sia a parete che a soffitto (conforcibile in base al design).
ULTIMI 4 PREZZI IMMOBILI
Disponibilità immediata
190,00€ 349,00€

PRINNELLO RETROILLUMINATO A LED - OFF. FIBRA
Comico per stampa in tessuto composta da profili piatti in alluminio anodizzato silver. Fondo in absid e sistema luminoso con barre a LED modulari. Pannello stampato su tessuto con bordatura perimetrale in silicone che permette il smontaggio della stampa e la facile intercambiabilità.
OFFERTA FIBRA - GRAFICA COME DA FOTO (Dim. 225x75x5 cm (HxLxP))
445,00€ 895,00€

NAVIGA TRA I NOSTRI PRODOTTI

ARREDO E COMPLEMENTI

AREA GALENICA

FRIGORIFERI

ESPOSITORI PROMOZIONALI

COMUNICAZIONE VISIVA

PORTAPREZZI

ACCESSORI DI SERVIZIO

ATTREZZATURE DA ESTERNO

% APPROFITTA DELLE PROMOZIONI %

30% SCONTO

50% SCONTO

SOTTO COSTO

OCCASIONI DA STOCK FIERISTICI

FINE SERIE

Pagamenti sicuri: PayPal, VISA, VISA Electron, MasterCard, Bancontact, Apple Pay, Google Pay

Spedizioni con corriere espresso: GLS, DHL, UPS

Canali social: Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube, Pinterest

Affiliati al circuito: LYONNESS

Metodika by Archipharma Srl - Via Alcide De Gasperi, 1 - 20122 Milano (MI) - Tel. +39 02 93906391 Fax +39 02 94044622

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

PREZZI

Tutti i prezzi indicati in catalogo sono espressi in EURO e sono da intendersi I.V.A. esclusa (verrà applicata l'aliquota in vigore al momento della spedizione). In caso di errata indicazione da parte del cliente di un prezzo sull'ordine di fornitura si riterrà valido il prezzo indicato sul catalogo. In caso di errore di stampa sul catalogo, sarà nostra premura informare tempestivamente il cliente e confermare i dati corretti (di natura economica e/o di caratteristiche tecniche). ARCPHARMA S.R.L., a causa del continuo evolversi del mercato, non è in grado di garantire i prezzi a lungo termine, riservandosi di rivederli ogni qualvolta le circostanze lo rendano necessario. Consigliamo di chiedere conferma sulla validità degli stessi prima di effettuare l'ordine.

ORDINI

Gli ordini potranno essere effettuati a mezzo fax, posta, posta elettronica e/o telefonicamente, sempre salvo approvazione della società ARCPHARMA S.R.L. L'ordine di acquisto non è vincolante per la venditrice.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le nostre condizioni di pagamento sono il contrassegno (pagherete al ricevimento della merce), bonifico bancario e carte di credito (Paypal). Altre forme di pagamento andranno preventivamente concordate e approvate da ARCPHARMA S.R.L.

CONSEGNA

La consegna è prevista entro 30 giorni lavorativi, in casi diversi ARCPHARMA S.R.L. avviserà tempestivamente. In ogni caso ARCPHARMA S.R.L. non sarà responsabile per il ritardo o la mancata consegna ed avrà la facoltà di risolvere in tutto o in parte il contratto, sospenderne o differirne l'esecuzione.

IMBALLO

Il costo è compreso nel prezzo, ad eccezione di imballi di particolari forme e/o dimensioni, che verranno preventivamente quantificati e comunicati.

SPEDIZIONI

ARCPHARMA S.R.L. affiderà la spedizione, in ragione del peso e delle dimensioni dell'articolo, direttamente o avvalendosi di vettori convenzionati addebitando in fattura le relative spese come da tariffe vigenti. Con la rimessa della merce al vettore la venditrice adempie all'obbligo di consegna e la proprietà della cosa si trasferisce in capo all'acquirente. La merce venduta viaggia quindi per conto ed a rischio e pericolo dell'acquirente. La venditrice non è responsabile per deterioramento e/o altri danni subiti dalla merce durante il trasporto. Al momento dell'arrivo a destinazione della merce, l'acquirente ha l'onere di verificare la stessa e di annotare sulla bolla di accompagnamento eventuali danni rilevati inoltrando immediato reclamo al trasportatore.

RESO

L'acquirente non potrà mai rendere la merce senza preventiva autorizzazione in forma scritta della venditrice.

MONTAGGIO

Il montaggio degli articoli acquistati è ad esclusiva cura e spese dell'acquirente. Su richiesta dello stesso la venditrice può fornire il servizio di montaggio con proprio personale ovvero avvalendosi di professionisti esterni ai prezzi e condizioni stabiliti al momento dell'ordine.

GARANZIA

ARCPHARMA S.R.L. garantisce per vizi/difetti di qualità e/o fabbricazione per la durata di legge dalla data di ricezione della merce. L'operatività della garanzia è subordinata al completo pagamento di tutti gli importi dovuti. In ogni caso l'acquirente decade dal diritto alla garanzia se non denuncia i vizi alla venditrice nel termine di gg. 7 dalla scoperta. L'acquirente riconosce che la venditrice non è in alcun modo responsabile per eventuali danni derivati direttamente e/o indirettamente.

LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La legge applicabile al contratto di vendita è la legge Italiana. Le parti convengono che per ogni e qualsivoglia controversia derivante dall'interpretazione e/o dall'esecuzione del contratto di vendita il foro esclusivamente competente sarà quello di Milano.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti dall'acquirente e dai suoi referenti verranno trattati unicamente in relazione all'esecuzione degli obblighi strumentali al contratto di vendita. Il conferimento di detti dati personali è facoltativo, ma il mancato conferimento comporterà l'impossibilità per la società ARCPHARMA S.R.L. di adempiere agli obblighi connessi al contratto di vendita. I soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati personali dell'acquirente e dei suoi referenti saranno il Sig. Casu Massimo, responsabile del trattamento, domiciliato presso codesta società, nonché i soggetti terzi incaricati degli aspetti commerciali, amministrativi e logistici connessi al rapporto contrattuale quali ad esempio il vettore e gli eventuali sub vettori. Inoltre hanno accesso ai dati personali unicamente per fini amministrativi, contabili e di coordinamento gli amministratori e i collaboratori della società ARCPHARMA S.R.L. Gli interessati potranno in qualsiasi momento opporsi al trattamento dei propri dati personali, ovvero ottenere la cancellazione, la modifica, l'integrazione degli stessi.

UTILIZZO DEL CATALOGO

Il catalogo Metodika è di proprietà della società ARCPHARMA S.R.L. ed è destinato ad uso esclusivo di informazione tecnico commerciale. La società ARCPHARMA S.R.L. rivendica ogni diritto di forma, contenuti, immagini, struttura del catalogo ai sensi delle vigenti leggi in tema dei diritti d'autore. ARCPHARMA S.R.L. si riserva di apportare modifiche anche sostanziali senza doverne dare alcuna preventiva comunicazione. Sono escluse ogni responsabilità per errori di stampa o ogni qualsiasi variazione nella composizione degli oggetti (materiale, estetica e dimensioni).





20045 Lainate (MI) - Via A. De Gasperi, 1
 Telefono +39 02.93.90.63.91 - Fax + 39 02.93.46.94.82
 e-mail: info@metodika.eu - sito: www.metodika.eu

